


JUMTA PLĀNS M1:100



BĒŅŅU KOPSKATU FOTOFIKSĀCIJA



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA JUMTA IESEGUMA NOMAIŅAI

Jumts assis 3-6 un B-C

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Pergamīns		rullis	20	1 rullī - 20 m²
Dejī 25x100	L.kop=200 m	m³	0.5	kāja papildināšanai
Koka antiseptiķis ERUTS		L	60	
Ruukki CLASSIC A gludā skārda jumta iesegums		m²	320.0	Tonīs RR 29 (sarkans)
Jumta dzegu elementi (lāseņi)		m	74.0	
Jumta kores elementi		m	9.0	
Jumta skautiņu elementi		m	53.0	
Jumta satieku elementi		m	12.0	
Skursteņa perimetra elementi		m	5.0	
Jumta lūka		gab.	1	
Sniega barjera		m	36.0	

Jumts assis 4-5 un C-D

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Pergamīns		rullis	8	1 rullī - 20 m²
Dejī 25x100	L.kop=200 m	m³	0.5	kāja papildināšanai
Koka antiseptiķis ERUTS		L	30	
Ruukki CLASSIC A gludā skārda jumta iesegums		m²	106.0	Tonīs RR 29 (sarkans)
Jumta dzegu elementi (lāseņi)		m	35.0	
Jumta šķautiņu elementi		m	12.0	
Jumta kores elementi		m	11.0	
Jumta elements salaidumam ar sienu		m	9.0	
Jumta lūka		gab.	1	
Sniega barjera		m	13.0	

Jumts assis 2-3 un B-C

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Pergamīns		rullis	5	1 rullī - 20 m²
Dejī 25x100	L.kop=100 m	m³	0.25	kāja papildināšanai
Koka antiseptiķis ERUTS		L	15	
Ruukki CLASSIC A gludā skārda jumta iesegums		m²	57.0	Tonīs RR 29 (sarkans)
Jumta dzegu elementi (lāseņi)		m	10.0	
Jumta kores elementi		m	5.0	
Jumta elements salaidumam ar sienu		m	26.0	
Sniega barjera		m	5.0	

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros augšuma atzīmes metros.
2. Sporta nama jumta rekonstrukcijas procesā paredzētais nomainīt esošo Onduline vijļoto bitumena iekšu jumta iesegumu uz jumta skārdu un virs sporta zāles nomainīt bojāto koka kopu pārsēgumu uz mēla kopienī, veidojot skārda jumta iesegumu.
3. Jumta rekonstrukcijas procesā nav paredzēts nomainīt lietus ūdens tēknes un noietas.
4. Pēc esošā jumta iesēguma demontāžas veikti bēniņu telpas sāpēšanu, esošā jumta deļu kāja atgrīšanu papildināšanu un antiseptizēšanu.
5. Pirms skārda jumta iesēguma uzlikšanas uz deļu kāja iekārt pergaminu vienā kārtā.

Būvobjekts: Sporta nama Akas jumta rekonstrukcija		Kārta Nr. RO-30-2012	
Adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, Kad Nr. 0900 006 0272		BK - Būvkonstrukcijas	
Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"		Stādīja Lapa Lapas	
Izstrādāja: R.Ozoliņš		Sporta nams	
		Jumta plāns M1:100	