

1. Visi izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros.
2. Pirms Sporta zāles kopņu pārseguma demontāžas veikt zāles grīdas aizsargklāja izbūvi.
3. Jaunveidojamo pārsegumu paredzēts izbūvēt metāla konstrukcijās.
4. Pirms metāla kopņu montāžas izbūvējama stingrta betona B25 izlīdzinošā josla.

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Zāģmateriāls 50x100	m <sup>3</sup>	7,0	
	Gumijotais slāņplāks 100x100x6	gab.	500	
	OSB 12mm	m <sup>2</sup>	350	
	Armēta polietilēna plāve	m <sup>2</sup>	450	

Poz.	Nosaucums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	<i>Betons B25</i>	m <sup>2</sup>	3,0	<i>izlīdzinātie posmi</i>
	<i>Ielikamās detaļas 300x300x8, kājas no A10/08</i>	gab.	12	<i>arī zem sienu stabiņiem</i>
	<i>Mediā sienas stāms 40x60x4, L=3500</i>	gab.	2	63,0 kg
	<i>Mediā &lt;100x100x5, L=7700</i>	gab.	4	308,0 kg
	<i>Mediā &lt;113x100x4 90x90x4 noturības ribas</i>	gab.	24	4,0 kg
	<i>Mehāniskie cīņeji Ø14, L=150</i>	gab.	34	
	<i>Mediā kopne MK-1</i>	gab.	5	3893,0 kg
	<i>Kopņu kopturi</i>	gab.	12	465,0 kg
	<i>Normālas precīz. bulvīskriev M20, L=30</i>	gab.	30	3,0 kg
	<i>Mediāla cīņģālisaites A10/14</i>	m	24	29,0 kg

Ēvobjekts: Adrese: Pasūtītājs:	Sporta nama ēkas jumta rekonstrukcija Raiņa iela 6, Jēgava, Kad Nr. 0800 006 0272 Jēgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"	Atļauva Nr. BK BK	RQ-30-2012 "Bīvkonspekta Lapas Lapas
Izstrādāja: R. Ozoliņš	Sporta zāle 1.2.2012	TP 2	Kopmu montāžas plans M1:50