

Jelgava

2016. gada 10. jūnijā

Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde „Jelgavas Ledus sporta skola”, reģistrācijas Nr. 2871902724, direktora Aivara Zeltiņa personā, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses un

SIA „Mītavas koks”, reģistrācijas Nr. 40103491707, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aivis Karlsbergs (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk šajā līgumā sauktas Puses, saskaņā ar iepirkuma „Skeitparka elementu izbūve”, identifikācijas Nr. JPD2016/66/MI rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk - Iepirkums) noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu Izpildītājs apņemas nodrošināt skeitparka izbūvi, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) Iepirkumā (turpmāk – Darbi). Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā veiktiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

1.2. Darbu specifikācija un cena norādītas tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) un finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums).

2. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt Darbus šādos termiņos:

2.1.1. būvniecības ieceres izstrādi – 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

2.1.2. skeitparka izveidi 1 (viena) mēneša laikā no Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes darbu uzsākšanas atļaujas izsniegšanas dienas;

2.1.3. Darbu izpildes vieta ir Rīgas iela 11, Jelgava, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas Ledus sporta skola”, skeitparka izveidei paredzētajā vietā.

2.2. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus pienācīgā kvalitātē, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Iepirkumā un Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (2. pielikums). Pasūtītāja izvirzītās prasības norādītas Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

2.3. Izpildītājam ir pienākums visus ar Darbu un Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi Aivaru Zeltiņu, tālrunis 29436870, e-pasts:

Aivars.Zeltins@sports.jelgava.lv

2.4. Darbu pienācīgu izpildi apliecina abu Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus un neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ja tiek konstatēts, ka veiktie Darbi neatbilst Līguma 2.2. punktā noteiktajām prasībām un/vai neatbilst Iepirkuma prasībām vai arī tām nav pievienoti Līguma 4.2. punktā minētie dokumenti. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu rakstisku atteikumu. Izpildītāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 3.6. punktā noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu.

2.6. Darbu izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, kā arī pēc Darbu izpildes atstāt Pasūtītāja teritoriju tīrā un pienācīgā kārtībā, savākt visus sevis radītos atkritumus.

2.7. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ievēro un patstāvīgi atbild par darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu obligāto normatīvo aktu prasību ievērošanu, kas attiecas uz Darbu izpildi.

3. NORĒKĪNU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par pienācīgu Darbu izpildi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā ir EUR 18900,00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti *euro* 00 centi) un PVN 21 % - EUR 3969,00 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi *euro* 00 centi), kas kopā sastāda EUR 22869,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi *euro* 00 centi).

3.2. Šajā Līgumā norādītajā Līguma summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Darbu izpildi, tai skaitā iepirkuma dokumentos nenorādītiem izdevumiem, kas nepieciešami Darbu pilnīgai izpildei.

3.3. Samaksa par Darbiem tiks veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē šī Līguma 3.3. punktā noteikto apmaksas termiņu Izpildītājs tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

3.5. Par Līguma 2.1.1., 2.1.2. un/vai 4.4. punktā noteikto termiņu nokavējumu Pasūtītājs tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Kavējuma procenti tiek ieturēti no Pasūtītāja veicamā maksājuma Izpildītājam.

3.6. Ja Izpildītājs atsakās no Darbu izpildes vai tos noteiktajā termiņā neuzsāk, tādējādi vienpusēji izbeidzot šo Līgumu, vai Darbu izpildi kavē vairāk, kā par vienu mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības Darbus vispār nepieņemt, vienpusēji bez Izpildītāja piekrišanas izbeigt šo Līgumu un papildus procentiem par kavējumu pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par saistību neizpildi 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.


4. GARANTĪJA

4.1. Izpildītājs, skaitot no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, Darbiem dod 3 (trīs) gadu garantiju.

4.2. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visus Izpildītāja noteiktos skeitparka konstrukciju lietošanas noteikumus. Izpildītājam ir pienākums, vienlaikus ar Darbu nodošanu, informēt Pasūtītāju par skeitparka konstrukciju lietošanas noteikumiem, nodrošināt ar rakstiskām lietošanas instrukcijām latviešu valodā.

4.3. Darbiem ir pilnībā jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumā norādītajai specifikācijai (2.pielikums), jābūt labā kvalitātē un atbilstošām normatīvo aktu prasībām, kā arī pilnībā jāatbilst un ilgstoši jākalpo mērķim, kādam tās paredzētas.

4.4. Līguma 4.1. punktā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem ne vēlāk 10 (desmit) darba dienu laikā (ja Puses nevienojas par citu termiņu) pēc Pasūtītāja paziņojuma par trūkumiem vai konstatētajiem defektiem skeitparkā, par saviem līdzekļiem izlabot defektus vai atvietot nekvalitatīvās skeitparka konstrukcijas ar jaunām. Neievērojot šo termiņu, Izpildītājam ir pilnībā jāsedz visi Pasūtītājam radušies zaudējumi to faktiskajā apmērā.



5. PAPILDUS NOTEIKUMI


- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Puses izpildījušas visas savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
- 5.2. Puses vienojas par to, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību vispirms tiks risināts pārrunu ceļā, bet, ja Puses vienoties nespēj, tad tas tiks izšķirts tiesā vispārējā kārtībā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nav pienācīgi izpildījusi šo Līgumu, tā atlīdzina otrai Pusei visus radušos zaudējumus.
- 5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar 1 (vienu) pielikumu, ar vienādu juridisku spēku. Katra Pusei saņem vienu līguma eksemplāru.
- 5.5. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs (maksātājs)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
„Sporta servisa centrs”
reģ. Nr.90001167128
PVN LV90001167128
jur.adrese Raiņa 6, Jelgava
fakt.adrese Uzvaras iela 8, Jelgava, LV
3001
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
Konta Nr.LV44UNLA0008010130809

Saņēmējs:
P/ie “Jelgavas Ledus sporta skola”
reģ. Nr.2871902724
jur.adrese Rīgas iela 11, Jelgava, LV-3002


Direktors
A.Zeltiņš



Izpildītājs

SIA “Mītavas koks”
reģ. Nr.LV40103491707
PVN LV 40103491707
jur.adrese Rūpniecības iela 44, Jelgava,
LV 3008
A/S Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr. LV68HABA0551037255911

Valdes loceklis
A.Karlsbergs



Iepirkums
“Skeitparka elementu izbūve”
(id.Nr.JPD2016/66/MI)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. **Vispārīgais mērķis** - nodrošināt skeitparka izbūvi (turpmāk – darbi), Rīgas ielā 11, Jelgavā, t.sk.:
 - 1.1. izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes saskaņošanas saņemšanai būvniecības ieceri (paskaidrojuma raksts), saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām;
 - 1.2. nodrošināt Skeitparka elementu izbūvi (konstrukciju izveide un novietošana) atbilstoši LVS EN 14974+A1:2010 (Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām un saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajām skeitparka vizualizācijām, konstrukciju izvietojumu skicēm un izmēriem”;
 - 1.3. Pēc Darbu veikšanas iesniegt Pasūtītājam skeitparka izpilduzmērijumu.
2. **Skeitparka izveides termiņi:**
 - 2.1. Būvniecības ieceres izstrāde – 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 - 2.2. Skeitparka izveide – 1 (viena) mēneša laikā no Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes darbu uzsākšanas atļaujas izsniegšanas dienas.
 - 2.3. Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta dokumentācijas saskaņošana vai Darbu izpilde, Pasūtītājs var izskatīt iespēju par līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu.
3. **Prasības skeitparka izbūvei:**
 - 3.1. Skeitparka laukuma apjoms- 30 x 60 m (1800m²); skeitparka konstrukciju stāvošo plakņu apjoms - 55 m² un nobraucienų plakņu apjoms -150 m²;
 - 3.2. Skeitparks jāveido divās zonās- viena zona riteņbraukšanas (bmx) konstrukcijām, otra zona - skeitborda konstrukcijām;
 - 3.3. Skeitparka zona riteņbraukšanas (bmx) konstrukcijām veidojama pilnībā no jauna, bet skeitborda zonā – jāatjauno esošās konstrukcijas;
 - 3.4. Visu konstrukciju virsējā kārtā tiek veidota no laminēta bērza pirmās šķiras finiera (w/f) ar neslīdošo virsmu uz augšu ar kopējo biezumu ne mazāku kā 18 mm;
 - 3.5. Ribas tiek veidotas no laminēta finiera, un to biezums ir ne mazāk kā 18 mm;
 - 3.6. Brusu izmēram jābūt 45x95 mm kalibrētām un impregnētām;
 - 3.7. Krāsotas metāla Caurules slaidiem un pus rampu caurules 50-60 mm diametrā un pusrampās jābūt iestiprinātām, bez caurumiem slīdvirsmā;
 - 3.8. Tērauda krāsotiem leņķiem slaidiem auksti velmētiem un izmērs ne mazāks kā 100x60, un biezums ne mazāks kā 6 mm;
 - 3.9. Konstrukciju sastiprināšanai izmanto cinkotās koka skrūves ne šaurākas kā 6 mm diametrā un 60-120 mm garumā;
 - 3.10. Skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā;


- 3.11. Cinkotas tērauda plāksnes visu konstrukciju garumā savienojumu vietās ar asfaltu 3 mm biežumā un 300-400 mm platumā;
- 3.12. Darbos pielietojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 14974+A1:2010 (Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām;
- 3.13. Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi;
- 3.14. Darbu laikā jānorobežo bīstamo teritoriju;
- 3.15. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu izvešana no darbu izpildes teritorijas;
- 3.16. Garantija visiem izpildītajiem darbiem un konstrukcijas elementiem ne mazāka kā 36 kalendārie mēneši, Pretendentam pēc Darbu veikšanas jānodod Pasūtītāja pārstāvim garantiju apliecinājošie dokumenti;
- 3.17. Skeitparka konstrukciju un to elementu izmēri nedrīkst atšķirties no skeitparka vizualizācijas ar konstrukciju izvietojumu skicēm (Tehniskās specifikācijas pielikumā) vairāk par 5%.

Iepirkums
“Skeitparka elementu izbūve”
(id.Nr.JPD2016/66/MI)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskais piedāvājums ir darbu organizācijas un izpildes apraksts, kas apliecina atbilstību instrukcijā norādīto tehnisko prasību līmenim.

- Skeitparka laukuma apjoms- 30 x 60 m (1800m²); skeitparka konstrukciju stāvošo plakņu apjoms - 55 m² un nobraucienu plakņu apjoms -150 m²;
- Skeitparks tiks veidots divās zonās- viena zona riteņbraukšanas (bmx) konstrukcijām, otra zona - skeitborda konstrukcijām;
- Skeitparka zona riteņbraukšanas (bmx) konstrukcijām veidojama pilnībā no jauna, bet skeitborda zonā – jāatjauno esošās konstrukcijas;
- Visu konstrukciju virsējā kārtā tiek veidota no laminēta bērza pirmās šķiras finiera (w/f) ar neslīdošo virsmu uz augšu ar kopējo biezumu ne mazāku kā 18 mm;
- Ribas tiek veidotas no laminēta finiera, un to biezums ir ne mazāk kā 18 mm;
- Brusu izmēram jābūt 45x95 mm kalibrētām un impregnētām;
- Krāsotas metāla Caurules slaidiem un pus rampu caurules 50-60 mm diametrā un pusrampās jābūt iestiprinātām, bez caurumiem slīdvirsmā;
- Tērauda krāsotiem leņķiem slaidiem auksti velmētiem un izmērs ne mazāks kā 100x60, un biezums ne mazāks kā 6 mm;
- Konstrukciju sastiprināšanai izmanto cinkotās koka skrūves ne šaurākas kā 6 mm diametrā un 60-120 mm garumā;
- Skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā;
- Cinkotas tērauda plāksnes visu konstrukciju garumā savienojumu vietās ar asfaltu 3 mm biezumā un 300-400 mm platumā;
- Darbos pielietojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 14974+A1:2010 (Skrītoļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām;
- Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi;
- Darbu laikā jānorobežo bīstamo teritoriju;
- Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu izvešana no darbu izpildes teritorijas;



- Garantija visiem izpildītajiem darbiem un konstrukcijas elementiem ne mazāka kā 36 kalendārie mēneši, Pretendentam pēc Darbu veikšanas jānodod Pasūtītāja pārstāvim garantiju apliecinājošie dokumenti;

Organizatoriskā struktūrshēma:

- Būvuzraugs;
- Projektēšanas speciālists;
- Pārējie darbinieki.

1. Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt – jāiesniedz:

- *Skeitparks tiks veidots divās zonās- viena zona riteņbraukšanas (bmx) konstrukcijām, otra zona - skeitborda konstrukcijām; Pēc pilnīgas materiālu piegādes tiks uzsākta jauno elementu būvniecība (bmx zona).*
- *Visu konstrukciju virsējā kārtā tiek veidota no laminēta bērza pirmās šķiras finiera (w/f) ar neslīdošo virsmu uz augšu ar kopējo biezumu ne mazāku kā 18 mm; Pirmā kārtā tiek pārklāta ar finiera loksniem c/c 9mm, otrā kārtā ar mitruma izturīgo saplāksni w/f ar sietu uz augšpusi, tiek sastiprinātas ar 60x6mm skrūvēm.*
- *Ribas tiek veidotas no laminēta finiera, un to biezums ir ne mazāk kā 18 mm; Konstrukciju ribas tiek ražotas uz "CNC" mašīnas ar iefrēzētām kabatām brusām izmērā 45x95mm.*
- *Brusu izmēram jābūt 45x95 mm kalibrētām un impregnētām; Brusas tiek izmantotas, lai satiprinātu ribas un veidotu pamatu klājumu uz kā tiek stīprināta virsējā kārtā 18mm.*
- *Krāsotas metāla Caurules slaidiem un pus rampu caurules 50-60 mm diametrā un pusrampās jābūt iestiprinātām, bez caurumiem slīdvirsmā;*
- *Tērauda krāsotiem leņķiem slaidiem auksti velmētiem un izmērs ne mazāks kā 100x60, un biezums ne mazāks kā 6 mm;*
- *Konstrukciju sastiprināšanai izmanto cinkotās koķa skrūves ne šaurākas kā 6 mm diametrā un 60-120 mm garumā; 6x60mm virsējās kārtas nostiprināšanai, 6x120mm brusu un ribu savstarpējai nostiprināšanai.*
- *Skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā; Tā lai nevarētu aizķerties, vai savainoties dēļ nepilnīgi ieskrūvētām skrūvēm.*
- *Cinkotas tērauda plāksnes visu konstrukciju garumā savienojumu vietās ar asfaltu 3 mm biezumā un 300-400 mm platumā; Rampu, pusrampu uzbrauciena vietā.*
- *Darbos pielietojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 14974+A1:2010 (Skrītuļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām;*
- *Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības; kas attiecas uz minēto darbu izpildi;*

- Darbu laikā jānorobežo bīstamo teritoriju;
- Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu izvešana no darbu izpildes teritorijas;
- Garantija visiem izpildītajiem darbiem un konstrukcijas elementiem ne mazāka kā 36 kalendārie mēneši, Pretendentam pēc Darbu veikšanas jānodod Pasūtītāja pārstāvim garantiju apliecinošie dokumenti;

2. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas sistēma:


- Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinators norādījumus.
- Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

3. Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienoto skeitparka elementu ar apzīmējumiem A,B,C,D un E izveides un uzstādīšanas izmaksu saraksts aizpildot sekojošu tabulu:

Nr.p.k.	Skeitparka elements	Cena EUR bez PVN
1.	A	3780.00
2.	B	3780.00
3.	C	3780.00
4.	D	3780.00
5.	E	3780.00
KOPĀ:		18900.00

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

paraksts
Aivis Karlsbergs
vārds, uzvārds
Valdes priekšsēdētājs
amats, pilnvarojums



Saraksts sastādīts un parakstīts 2016.gada "30".maijs

Līguma 3. pielikums
KOPĪJA

1.pielikums

Iepirkums
“Skeitparka elementu izbūve”
(id.Nr.JPD2016/66/MI)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:	SIA Mītavas koks
Vienotais reģistrācijas Nr.	470103491707
Adrese, pasta indekss:	Rūpniecības iela 44, Jelgava, LV-3007
Bankas nosaukums:	A/S Swedbank
IBAN konta numurs:	LV68HABA0551037255911
SWIFT:	HABALV22
Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):	Aivis Karlsbergs, +3710 26533400, info@mitavaskoks.lv

Ievērojot iepirkuma noteikumos noteiktās prasības, piedāvājam veikt skeitparka elementu izbūvi saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, iesniegto piedāvājumu un tam pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvātā cena <i>euro</i> (bez PVN)
Skeitparka elementu izbūve	18900.00

(astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi`s) cena bez PVN vārdiem

1. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2. Aņņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma instrukcijas nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
3. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.
4. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 36 (*trīsdesmit seši*) mēneši.

paraksts
Aivis Karlsbergs
vārds, uzvārds
Valdes priekšsēdētājs
amats, pilnvarojums



Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada "30".Maijs