

REMONTĒJAMO TELPU GRĪDU PLĀNS

1:100

Telpa Nr.11 paredzēts izlīdzināt grīdas līmeni, zemāko vietu paceļot līdz projektējamam līmenim

Mezgli - 1 (skat. AR-6 lapu)

Esoša šahta (lūka) ~1.5x0.5m. Būvdarbu gaita precizēt tās lietderību un nepieciešamību konsultējoties ar autoruzraugu, būvuzraugu.

Mezgli - 2 (skat. AR-6 lapu)

GRĪDU TIPU EKSPLIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	SKICE	APRAKSTS
G - 1		Epoksīda pārklājums, skat. piez. Nr. 3; Ielejama java uz cementa bāzes Ceresit CN 87 60mm, armatūras siets 150x150 Ø 4mm Hidroizolācija PVC plēve 200 mic. UV stab. Putupolistirols EPS 150 - 100mm (2x50mm) Skembas 150mm 20 - 40 fr., blīvētas k=0.95 Esošā bīlētētā grunts
G - 2		Epoksīda pārklājums, skat. piez. Nr. 3; Ielejama java uz cementa bāzes Ceresit CN 87 60mm, armatūras siets 150x150 Ø 4mm Hidroizolācija PVC plēve 200 mic. UV stab. Esošs betona grīdas segums Esošs saglabājams zemgrīdas sastāvs
G - 3		Grīdas segums - dabīgais linolejs Forbo Marmoleum, skat. piezīmi Nr. 4 Izlīdzinošais piebetonējums ~130mm Hidroizolācija PVC plēve 200 mic. UV stab. Esošs betona grīdas segums Esošs, saglabājams zemgrīdas sastāvs
G - 4		Grīdas segums - dabīgais linolejs Forbo Marmoleum, skat. piezīmi Nr. 4 Esošs betona grīdas segums Esošs, saglabājams zemgrīdas sastāvs

GRĪDLĪSTU EKSPLIKĀCIJA REMONTĒJAMĀM TĒLPĀM			
Telpas nr.	Nosaukums	Grīdlīstes veids	Tekošie metri
9 001	Gaitenis	Epoksīda, h=100mm no projektējamā grīdas līmeņa	24.36
002	Gaitenis		21.18
003	Būfete		18.22
004	Skolotāju ēdamzāle		61.10
005	Ēdamzāle		13.01
006	Palīgtelpa		15.28
007	Palīgtelpa		33.04
008	Virtuve		6.60
009	Dušas telpa		6.60
010	Tualete		11.76
011	Dārzenu priekšapstrādes telpa	KOPĀ:	11.02
012	Garderobe		11.38
013	Gaitenis		233.55
014	Gaitenis		3.00
015	Gaitenis	MDF	5.96
016	Kabīnēts	MDF	8.63
017	Noliktava	MDF	17.62
KOPĀ:			35.21

GRĪDAS JAVAS, CERESIT CN 87, APJOMS (60mm)			
Telpas nr.	Nosaukums	Apjoms m³	Piezīmes
9 001	Gaitenis	1.49	Javas apjoms uzrādīts ieskaitot daļu zem inženierkomunikāciju šahtām un projektējamām sienām. Grīdas segums zem inženierkomunikāciju šahtām un projektējamām sienām netiek iekāts
002	Būfete	1.51	
003	Skolotāju ēdamzāle	1.03	
004	Ēdamzāle	9.09	
005	Palīgtelpa	0.73	
006	Palīgtelpa	0.80	
007	Virtuve	3.04	
008	Dušas telpa	0.17	
009	Tualete	0.15	
010	Dārzenu priekšapstrādes telpa	0.52	
011	Garderobe	0.50	betona slānis ~130mm
012	Gaitenis	0.40	
013	Gaitenis	0.21	
KOPĀ:		19.63	

GRĪDAS SEGUMA EKSPLIKĀCIJA REMONTĒJAMĀM TĒLPĀM			
Telpas nr.	Nosaukums	Grīdas tips	Grīdas seguma platība m²
001	Būfete	G - 1	21.00
002	Skolotāju ēdamzāle	G - 1	15.20
003	Garderobe	G - 1	6.72
KOPĀ:			42.92
004	Gaitenis	G - 2	25.12
005	Ēdamzāle	G - 2	138.72
006	Palīgtelpa	G - 2	9.91
007	Palīgtelpa	G - 2	12.10
008	Virtuve	G - 2	45.85
009	Dušas telpa	G - 2	2.40
010	Tualete	G - 2	2.40
011	Dārzenu priekšapstrādes telpa	G - 2	8.64
012	Gaitenis	G - 2	6.55
KOPĀ:			251.69
013	Gaitenis	G - 3	1.91
014	Gaitenis	G - 3	2.88
KOPĀ:			4.79
015	Kabīnetes	G - 4	4.30
016	Noliktava	G - 4	10.43
KOPĀ:			14.73

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Visas augstuma atzīmes precizējamas būvniecības laikā objektā uz vietas;
- Epoksīda pārklājums ar kvarca pildvielu un kvarca smilšu uzklājumu Ceresit CF 37 (vai analogs). Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu būvniecības darbu laikā;
- Dabīgais linolejs Forbo Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield 2 (vai analogs), nodilumizturība EN 685 34.-43.klase, biezums EN 428 2,5 mm, linoleja krāsu, dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
- Telpās, kur paredzēta G-2 tipa grīda ir plānots demontēt tikai grīdas segumu. Attiecīgi telpai - terraco grīdas segumu vai flīzu grīdas segumu, saglabājot esošo betona slāni ar zemgrīdas sastāvu. Kanalizācijas iestrādei, G-2 tipa esošajās grīdās, veidot izcirtumus;
- Grīdas materiālus saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu būvniecības laikā;
- Grīdas segumu, grīdlīstu un betona apjomi eksplikāciju tabulās doti neievērojot materiālu zudumus būvniecības laikā;
- Telpa Nr.11 paredzēts izlīdzināt grīdas līmeni, zemāko vietu paceļot līdz projektējamam līmenim;
- Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atbilstīgi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību.

OBJEKTS	1. stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkrāšota atjaunošana Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006
	PASŪTĪTAJS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2.pamatskola" direktores Ināras Keiļas personā Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. 900000174738
ATBILDIGAIS PROJEKTĒTAJS	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076
	PROJEKTĒTAJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076
Proj.dal.vad.	Remontējamo telpu grīdu plāns
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870
IZSTRĀDĀJA Rūdolfs Krievkalns	
Mērogs	1:100
Stadija	VA
Lapa	AR - 5
Lapas	9
Datums:08.04.2016	