

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Būves adrese: Loka maģistrāle, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.:
Būvorganizācija:

Būvdarbu kārtas Nr.	Objekta nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai	#REF!
	PAVISAM KOPĀ	#REF!
	PVN (21%)	#REF!
	Kopējā līguma summa kopā ar PVN	#REF!

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu konstruktīvo elementu veidiem

Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Būves nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Objekta nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Objekta adrese: Loka maģistrāle, Jelgavas pilsēta

Pasūtījuma Nr.:

Par kopējo summu, EUR **#REF!**

Kopējā darbietilpība, c/h **#REF!**

Tāme sastādīta

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Būvdarbu izmaksas (EUR)	Tajā skaitā			Darba ietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	1-1	Ceļu daļa					
2	1-2	Lietusūdens kanalizācijas tīkli					
3	1-3	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli					
4	1-4	Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	1-5	Elektroapgāde, ārējie tīkli					
6	1-6	Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli					
7	1-7	Elektroapgāde, ārējie tīkli - luksofori					
8	1-8	Labiekārtošana					
Kopā			#REF!				
Virsziedvumi (8%)			#REF!				
t.sk. darba aizsardzība			#REF!				
Peļņa (5%)			#REF!				
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			#REF!				
Pavisam kopā			#REF!				

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Lokālā tāme Nr.1-4

Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums

Būves nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
 Objekta nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
 Objekta adrese: Loka maģistrāle, Jelgavas pilsēta
 Pasūtītāja Nr.

Tāme sastādīta 201__gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums								Darba daudzums visas kārtas kopā
				1.kārta	2.kārta	3.kārta	4.kārta	5.kārta	6.kārta	7.kārta	8.kārta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VI. Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums										
		Darbs										
6,1	22-00000	Ielu apgaismojuma balsta demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	5	19	54	20	14	27	2	21	162,00
6,2	22-00000	Esošo ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2)	gab.	0	0	1	0	1	0	0	0	2,00
6,3	22-00000	Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,4	22-00000	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,5	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšējā	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,6	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm montāža gatavā tranšējā	m	495	500	415	460	560	0	465	660	3 555,00
6,7	22-00000	Kabeļa AXMK 4x35 mm² montāža dubultsienu aizsargcaurulē	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,8	22-00000	Kabeļa AXMK 4x35 mm² montāža balstā, sadalnē	m	187	426	494	6	216	171	123	248	1 871,00
6,9	22-00000	Savienojuma uzmavas AL35/AL35 montāža	gab.	0	0	0	0	0	0	0	1	1,00
6,10	22-00000	Kabeļu signāllentes iekļāšana	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,11	22-00000	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalnes ar optisko vadību montāža (atbilstoši shēmai)	gab.	0	0	1	0	0	0	0	1	2,00
6,12	22-00000	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalnes korpusa montāža	gab.	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
6,13	22-00000	Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni montāža	gab.	1	1	0	0	2	0	0	0	4,00
6,14	22-00000	Sadales pamatnes montāža	gab.	1	1	1	0	2	0	0	0	5,00
6,15	22-00000	Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab.	18	75	73	19	31	27	15	40	298,00
6,16	22-00000	Dalīta ielu apgaismes balsta h=10,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	12	30	30	2	9	27	14	36	160,00
6,17	22-00000	Dalīta ielu apgaismes balsta h=10,00m (kopējais garums) ar T-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	0	1	1	0	0	0	0	0	2,00
6,18	22-00000	Dalīta ielu apgaismes balsta h=10,00m (kopējais garums) ar papildus konsoli (5,5m), betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	3	2	4	17	9	0	0	0	35,00
6,19	22-00000	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	0	4	4	0	5	0	1	1	15,00
6,20	22-00000	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar T-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
6,21	22-00000	Parka tipa apgaismes balsta h=5,5m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	3	37	21	0	8	0	0	3	72,00

6,22	22-00000	Parka tipa apgaismes balsta h=5,5m (kopējais garums) ar T-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliekšņus un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	0	0	16	0	0	0	0	0	16,00
6,23	22-00000	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm² montāža balstā	m	234	692	850	546	450	324	178	460	3 734,00
6,24	22-00000	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm² galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	20	151	155	45	65	56	31	82	605,00
6,25	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 120W un 114W montāža 10m balstā	gab.	15	34	36	19	20	27	14	36	201,00
6,26	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 72W montāža 8m balstā	gab.	0	6	4	0	3	0	1	1	15,00
6,27	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 36W montāža 5,5m balstā	gab.	6	39	58	17	17	0	0	3	140,00
6,28	22-00000	Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē	vietas	2	1	6	4	3	0	1	2	19,00
6,29	22-00000	Atsaites izbūve esošam GL balstam	kompl.	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
6,30	22-00000	Trases digitāla nospraušana	obj	1	1	1	1	1	1	1	1	8,00
6,31	22-00000	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,32	22-00000	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	1	1	1	1	1	1	1	1	8,00
		Materiāli										
6,33	22-00000	Ielu apgaismes balsts h=10,00m (kopējais garums), 1. tips, ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-7)	kompl.	12	30	30	2	9	27	14	36	160,00
6,34	22-00000	Dalīts ielu apgaismes balsts h=10,00m (kopējais garums), 2. tips ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-7)	kompl.	0	1	1	0	0	0	0	0	2,00
6,35	22-00000	Dalīts ielu apgaismes balsts h=10,00m (kopējais garums) ar papildus konsoli, 3. tips, individuāli izgatavots ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-7)	kompl.	3	2	4	17	9	0	0	0	35,00
6,40	22-00000	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), 4. tips, ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-7)	gab.	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
6,41	22-00000	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), 5. tips, ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-7)	gab.	0	4	5	0	5	0	1	1	15,00
6,42	22-00000	Parka tipa apgaismes balsts h=5,5m bez konsoles, betona pamatu, gumijas blīvi 6.,7. tips (skat. ELTA-7)	kompl.	3	37	37	0	8	0	0	3	88,00
6,43	22-00000	Balsta konsole 5m balstam 6. tips (skat. ELTA-7)	gab.	3	37	21	0	8	0	0	3	72,00
6,44	22-00000	Balsta konsole 5m balstam 7. tips (skat. ELTA-7)	gab.	0	0	16	0	0	0	0	0	16,00
6,45	22-00000	Balsta atkārtotais zemējums	kompl.	18	75	76	19	31	27	15	40	301,00
6,46	22-00000	Armatūras vadības bloks C-Node	gab.	18	75	76	79	31	27	15	40	361,00
6,47	22-00000	Drošinātājs 1F C6A	gab.	18	75	76	79	31	27	15	40	361,00
6,48	22-00000	Savienotājspaiļes ielas apgaismojuma balstam SV-15	gab.	18	75	76	79	31	27	15	40	361,00
6,49	22-00000	Keramzīts d=1.5cm	m³	0	0	0,1	0	0,2	0	0	0,1	0,40
6,50	22-00000	Apgaismojuma armatūra Philips BGP322 T-35 ECO142-3S/740 DM 120W, 4000K vai analogs (skatīt specif.)	gab.	7	28	34	19	12	27	9	28	164,00
6,51	22-00000	Apgaismojuma armatūra Philips BGP322 T-35 ECO136-3S/657 DP-L/DP-R gaismekļa jauda 114W gājēju, 5700K vai analogs (skatīt specif.)	gab.	8	6	2	0	6	0	5	8	35,00
6,52	22-00000	Apgaismojuma armatūra Philips BGP322 T-35 ECO85-3S/740 DM 72W, 4000K vai analogs (skatīt specif.)	gab.	0	6	4	0	3	0	1	1	15,00
6,53	22-00000	Apgaismojuma armatūraPhilips BGP322 T-35 ECO42-3S/740 DM +36W, 4000K vai analogs (skatīt specif.)	gab.	6	39	54	17	17	0	0	3	136,00
6,54	22-00000	Apgaismojuma armatūraPhilips BGP322 T-35 ECO45-3S/657 DM 39W gājēju, 5700K vai analogs (skatīt specif.)	gab.	0	0	4	0	2	0	0	0	6,00
6,55	22-00000	Kabelis AXMK 4x35	m	905	3017	3040	946	1401	973	628	1528	12 438,00
6,56	22-00000	Kabelis PPJ 3x2,5	m	234	692	850	546	450	324	178	460	3 734,00
6,57	22-00000	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	20	151	155	45	65	56	31	82	605,00
6,58	22-00000	Savienojuma uzdevas AL35/AL35	gab.	0	0	0	0	0	0	0	1	1,00
6,59	22-00000	kabeļa signālente (vienam līdz tiem kabeļiem)	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,60	22-00000	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalne ar Cbox-7 vadības kontrolieri (piem. KS-4A korpusā)	gab.	0	0	1	0	0	0	0	1	2,00
6,61	22-00000	Vadības kontrolieris Cbox-7	gab.	0	0	1	0	1	0	0	1	3,00
6,62	22-00000	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalnes pamatne (piem. MP-2)	gab.	0	0	1	0	0	0	0	1	2,00
6,63	22-00000	Kabeļu komutācijas sadale (5xNH-00 drošinātāju sekcijas) sadalne (piem KKM-4 korpusā)	gab.	1	1	0	0	2	0	0	0	4,00
6,64	22-00000	Kabeļu komutācijas sadales (5xNH-00 drošinātāju sekcijas) pamatne	gab.	1	1	0	0	2	0	0	0	4,00
6,65	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm	m	718	2591	2546	759	1185	802	505	1280	10 386,00
6,66	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm 750N (pašvaldības rezerves caurulēm)	m	495	500	415	460	560	0	465	660	3 555,00

6,67	22-00000	Atsaites komplekts esošam GL balstam	kompl.	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
6,68	22-00000	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m³	22	78	76	23	36	25	16	39	314,54
6,69	22-00000	Paļīgummateriāli	kompl.	1	1	1	1	1	1	1	1	8,00
Kopā												
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (1% no materiālu izmaksām)												
Kopā tiešās izmaksas												