



**PROJEKTĒJAMO TĪKLU APZĪMĒJUMI**

	Projektējamā pašvaldības sadzīves kanalizācija (maģistrāle)		Projektējamā lietus kanalizācija (SIA "3C" un SIA "Inženieru birojs "Kurbada tili" izstrādātā būvprojekta ietvaros)
	Projektējamā pašvaldības sadzīves kanalizācija (pieslēgumi)		Demontējams cauruļvads, elements (SIA "3C" un SIA "Inženieru birojs "Kurbada tili" izstrādātā būvprojekta ietvaros)
	Projektējamā sadzīves kanalizācijas aka: tās numurs un diametrs		Demontējams elements / atslēdzams cauruļvads
	Projektējamās komunikācijas trases piesaiste		Geotekhniskās izpētes urbuma vieta
	Projektējamās kanalizācijas cauruļvada ārējais diametrs un stiprības klase; posma garums		Esoša koka minimālā aizsardzības zona
	Projektējamās kanalizācijas akas zemes virsmas atzīme un augstums; cauruļvadu teknu atzīmes		
	Projektējamā kabeļa aizsargčaula		

**Piezīmes:**

- Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiek bojātas esošās inženierkomunikāciju caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
- Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvuzņēmējam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot gruntsūdens atšķēršanu vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanu.
- Pienēmtie projektējamo cauruļvadu un aku diametru apzīmējumi:  
Ø - cauruļvada, akas ārējais diametrs.  
DN - cauruļvada, akas iekšējais / nosacītais diametrs.

	Jelgava, Ūdensvada iela 4 Tālr.: +371 63023575 Fakss: +371 63007100	<b>PASŪTĪTĀJS:</b> SIA "Jelgavas ūdens" Reģ.Nr.:41703001321			
	<b>OBJEKTS:</b> Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisrinājumu daļa:	Stadija: BP
Proj.d.vad.	B. Grāpina - Bērziņa		12.2017	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	
Izstrādāja	T. Valters		12.2017	Lapas nosaukums:	Mērogs: 1:500
Izstrādāja	Z. Poča		12.2017	Plāns ar K1 tīkliem	Lapa 02 Marka, Ras.Nr. UKT-02