

Teritorijas sakārtošanas plāns

M 1:250

BŪVES KLASIFIKATORS

Apzīmējumi	Nosaukums	Kods	Piezīmes
①	Kultūras nams	1261 - Pasākklaides pasākumu ēkas	Vienkāršotā atjaunošana


ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k. Apzīmējumi	Nosaukums	Apbūves laukums	Nedzīvojamu telpu kopējā platība	Koplietošanas telpu platība	Būvplūmums	Ēku stāvu skaits
①	Kultūras nams	2137,1m²	Pēc inv. liet. 5286,8m²	-	30480 m²	4 virszemes 1 pazemes

APZĪMĒJUMI

	Zemes gabala robeža
	Esotā ēka
	Ieeja ēkā
	Garenkrutims teknē
	Cela apmales augstuma atzīme
	Cela teknes augstuma atzīme
	Projektētais rūduss
	Projektētais attālums
	Projektētā gūļa
	Izbūves risinājumu raksturojošie punkti
	Projektēto kritumu laužuma līnija
	Projektētā betona apamale 100.30.15
	Projektētā betona apamale 100.20.8
	Betona bruģakmens seguma likšanas virziens
	Esotie koki
	Projektēti koki
	Esotā koka minimālā aizsardzības zona.
	K-2 Projektējamā lietus ūdeņu kanalizācija
	K-1 Projektējamā samiecinātā kanalizācija
	Projektējamā drenāža
	Seklā pamatu hidroizolācijas zona Skatīt šķēlumu X-X, AR-6
	Dziļā pamatu hidroizolācijas zona Skatīt šķēlumu Y-Y, AR-7
	Esotās lātnes - ja būvdarbu laikā traucē - tad rūpīgi demontēt, pēc darbu pabeigšanas uzstādīt atpakaļ.
	Esotās ēka zīmes - ja būvdarbu laikā traucē - tad rūpīgi demontēt, pēc darbu pabeigšanas uzstādīt atpakaļ.
	Esotā pazemes siltumtrase
	Esotā pazemes sakaru kanalizācija
	Esotā pazemes sakaru kanalizācija
	Esotā pazemes sakaru kanalizācija
	Esotā pazemes sakaru kanalizācija
	Esotā pazemes zemsprieguma kabelis
	Esotā pazemes augstsprieguma kabelis aizsargcaurulē
	Esotā pazemes augstsprieguma kabelis
	Esotā pazemes ūdensvads
	Esotā pazemes kanalizācija
	Projektējama zibens novadīšanas kontūra - skatīt kopā ar ELT vienārtoto apliecinājuma karti.

Objekta izvietojuma shēma



- PIEZĪMES:**
- Plānā visi izmēri doti metros;
 - Visus izmērus precizēti objektā uz vietas;
 - Visas izmaiņas projektā jāsaņem ar projekta autoru.
 - Sis projekts obligāti skatāms kopā ar UKT, LKT, DR, ELT inženiertīklu vienārtotajām atjaunošanas arbu apliecinājumu kartīm.
 - Pamatu atrakšanu, pirms vertikālās hidroizolācijas slāņa ieklāšanas veikt pa posmiem - 6m, nav pieļaujama pamatu atrakšana dziļāk par pamatu iebūves dziļumu.
 - Teritorijas atjaunojamā segumu materiālu specifikāciju skatīt - GP-2 lapā.
- PIEZĪMES IERĪKOŠANAI:**
- Pirms zemes darbu uzsākšanas būvlaukumā, augšējā auglīgā kārtā noņemama un uzglabājama tālākai izmantošanai.
 - Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama saglabājamo koku bojāšana.
 - Sāpviestas katrai augu grupai jāierīko nemot vērā augu prasības no auglīgās augšējās, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvieta sagatavo kā vienlaicīgu zonu 0,4m - 0,6m biezā slānī.
 - Apdabes mulčēt ar šķeldu vidējo frakciju 5 cm biezā slānī.
 - Nodrošināt savaiču projektu norādītā stādāmā pasūtīšanu un piegādi.
 - Ievērot augu sugas prasības atbilstoši stādīšanas laiku.
- PIEZĪMES STĀDĪJUMU KOPŠANAI:**
- Regulāri veikt lapu un skuju kokaugu zaru apgriešanu un veidošanu, vadoties pēc sugas īpatnībām.
 - Vsiem stādījumiem jāparedz regulāra mēslošana pavasarī ar NPK, rudē ar KP mēslojumu, jāparedz arī regulāra ravēšana, laistīšana un 1x gadā mulčas atjaunošana.
 - Veģetācijas sezonas laikā zālienu plaut ne retāk par 1 x nedēļā.
 - Pirmajā gadā pēc ierīkošanas veikt regulāru stādījumu laistīšanu.
 - Veikt esošo koku vainagu sakopšanu.
- PIEZĪMES KOKU SAGLABĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI BŪVLAUKUMĀ:**
- Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama saglabājamo koku bojāšana.
 - Veicot teritorijas labiekārtošanas darbus koka lapotnes projekcijas zonā aizliegts pārvietoties ar kravas transportu un uzglabāt būvmateriālus.
 - Būvniecības teritorijā esošo koku stumbrī jāiežogoj ar vaļņiem, kas pasargā koku no fiziskiem bojājumiem.
 - Ja rakšanas darbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, darbu veicējam nekavējoties jānodrošina bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) un brūces apkopšanu (jāveic 12 stundu laikā).
 - Koku un krūmu vainagu kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces apkopšanu jāveic kvalificētam kokkopim-arboristam.

OBJEKTS
"Ekas fasādes - pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana teritorijas sakārtošanā", Kr.Barona 6, Jēlava, LV3001, kadastrs numurs 09000050397 un 09000050157

ARHĪVA NUMURS 05/01/2018 **PASŪTĪJUMA NUMURS** 05/01/2018

PASŪTĪTĀIS Jēlavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" Kr.Barona iela 6, Jēlava, LV-3001 Reg.Nr.000128471

ATBILDĪGAS PROJEKTĒTĀIS
SIA "Arhitektūra un Vide"
Reg.Nr.43603016278
Lāču iela 42-1, Jēlava, LV-3001, tel.+371 29269076

PROJEKTĒTĀIS
SIA "Arhitektūra un Vide"
Reg.Nr.43603016278
Lāču iela 42-1, Jēlava, LV-3001, tel.+371 29269076

RĀSĒJUMS
Teritorijas sakārtošanas plāns.

MĒROGS 1:250

Proj.dar.vad. Iveta Lāčuniece **Lapa** GP-1

Arh.prakses sertifikāts Nr.1-00220 **Lapas** 2

Rasēja Gatis Grasis **Datums** 10.05.2018