



Esošo komunikāciju aizsardzība




Piezīmes:
Pirms darbu sākšanas kabelus atrakt, un ievietot dalītās
Arot aizsargcaurulēs 2 m uz katru pusi, skaitot no
kabeļu šķersojumu vietas.
Minimālais vertikālais
attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.

Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī



Koka kārba esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku



OBJEKTS „Kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve Kr. Barona ielā 6, Jelgavā”			
Arhīva numurs	05/01/2018	Pasūtījuma numurs	05/01/2018
PASŪTĪTĀJS	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" Kr. Barona iela 6, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr.90001282471		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42 - 1, Jelgava, LV - 3001 tel. +371 29269076		
PROJEKTĒTĀJS	Mārtiņš Pocis Reģ. Nr. 06088011908 tel. +371 20221515		
RASĒJUMS		Mērogs	B/m
Esošo komunikāciju aizsardzība		Stadija	Apliec.karte
		Lapa	ŪKT-17
Būvspeciālists	Mārtiņš Pocis Sert. Nr. 3-01353	Lapas	18
		Datums	10.05.2018