


STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA PAMATIEM							
Elements	Pozīcija	Stiegra	Garums, mm	Skaitis	Svars, kg		
					Elements	Pozīcija	Kopā
Pamati	Pastiprinājums "B"	d12 B500B	520	249	0.462	114.75	582.56
		d12 B500B	920	249	0.817	203.01	
		d12 B500B	12000	25	10.656	264.80	
KOPĀ:							582.56

BETONA APJOMU TABULA PAMATIEM		
Elements	Klase	m ³
Pastiprinājums "B"	C25/30 XC2	9.23
KOPĀ:		9.23

PIEZĪMES:

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām BK-3B, BK-5.
2. Stiegras savienot ar siešanas paņēmieni.
3. Stiegras garenvirzienā jāsavieno ar pārlaidumiem, kuru garums nedrīkst būt mazāks par 30 stiegru diametriem, ja nav norādīts citādi.
4. Attālums starp stiegru pārlaidumiem nedrīkst būt mazāks par trīskārtēju pārlaiduma garumu.

B	Precizēti apjomi, saskaņā ar precizēto risinājumu	28.05.2018.
A	Precizēti apjomi, saskaņā ar precizēto risinājumu	05.02.2018.
IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS

BŪVOBJEKTS: <u>IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS PAMATU STIPRINĀŠANA</u> SVĒTES IELA 33, JELGAVA				2017 - Ē - 25			
				BK			
	Uzvārds	Paraksts	Datums	SPECIFIKĀCIJAS	STAD.	LAPA	MĒROGS
					BP	6B	B.M.
Būvpr.d.vad.	Veiss		28.05.2018.		 Skolotāju 4-1, Jelgava, tel. 63023980		
Izstrādāja	Veiss		28.05.2018.				