



Ārējo kāpņu pamati plānā




Ārējo kāpņu laidi plānā




Ārējo kāpņu griezumums

M 1:50




Mezģis "I"

M 1:20



Mezģis "H"

M 1:20



ĀRĒJO KĀPŅU PAKĀPIENU, LAUKUMU SPECIFIKĀCIJA

Elements	Vienības
Cinkoti pakāpieni SP 1200x300mm, skaits	21.00
Cinkots metināts SP režģis 25x4mm, acs 34x38mm, m2	2.80

PIEZĪMES:

- Metināšana:
 - * Visas metinātās šuves, izņemot norādītās, metināmas pa elementu sadurvirsmas plakni;
 - * Saduršuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju dziļums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;
 - * Stūra šuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju katetes augstums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;
- Margu konstrukciju un to stiprināšanu skatīt AR sadaļā;
- Ārējās kāpnes izbūvējamas 2.kārtā;

PROJEKTĒTĀJS:		SIA "Veisi"	
		"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv	
BŪVOBJEKTS:		JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE	
ADRESE:		ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ	
RASEJ. NOSAUKUMS		Ārējās kāpnes	
		DATUMS 11.2017.	
		PASŪT. NR. 2017_3	
		FAILA NOS. e/darbi/2017_3/BK	
		STADIJA BP	
		MĒROGS 1:50	
		DAĻA RAS. NR. Nr.	
Būvproj.d.vad.		I. Veiss	26.03.2018.
Izstrādāja		I. Veiss	26.03.2018.
		BK - 13	