






Iekšējo kāpņu pamati plānā Iekšējo kāpņu laidī plānā



IEKŠĒJO KĀPŅU PAKĀPIENU, LAUKUMU SPECIFIKĀCIJA	
Elements	Vienības
Cinkoti pakāpieni SP 800x300mm, skaits	16
Cinkots metināts SP režģis 25x4mm, acs 34x38mm, m2	1.60

PIEZĪMES:

- Metināšana:
  - \* Visas metinātās šuves, izņemot norādītās, metināmas pa elementu sadurvirsmas plakni;
  - \* Saduršuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju dziļums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;
  - \* Stūra šuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju katetes augstums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;
- Margu konstrukciju un to stiprināšanu skatīt AR sadaļā;

PROJEKTĒTĀJS: 		SIA "Veisi" "Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv	
BŪVOBJEKTS:		JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE	
ADRESE:		ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ	
RASĒJ. NOSAUKUMS		Iekšējās kāpnes	
DATUMS		11.2017.	
PASŪT. NR.		2017_3	
FAILA NOS.		e/darbi/2017_3/BK	
STADIJA		BP	
PARAKSTS		MĒROGS	
Būvproj.d.vad.		I. Veiss	
Izstrādāja		I. Veiss	
26.03.2018.		26.03.2018.	
DAĻA RAS. NR.		BK - 14	
Nr.			