

## Skaidrojošais apraksts

**Būvprojekta, EST daļa izstrādāta pēc Jelgavas pilsētas domes projektēšanas uzdevuma, SIA "LATTELECOM" Tehniskiem noteikumiem Nr. LTN-7682 no 08.11.2017., VAS LVRTC Tehniskiem noteikumiem Nr.30.04-01/15/00/2164 no 02.11.2017., VAS Latvijas Dzelzceļš Tehniskiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12/26-2017 un atbilstoši LR tehniskiem standartiem un spēka esošajām celtniecības normām. Rasējumi saskaņoti ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Projekta izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1 :500.**

### Projektā paredzēts:

#### Jelgavas pašvaldības sakaru kanalizācijas tīkls.

1. Izbūvēt sakaru kanalizāciju ar divām caurulem ( D=100mm , L=1085m ) no proj. sakaru kanalizācijas akas KA-1G ( KP-PEH 800x650 ) pa Garozas ielu līdz proj. akai KA-13G ( KP-PEH 800x650 ), uzstādot sakaru kanalizācijas akās KP-PEH 800x650 - 14gb.
2. Zem dzelzceļa paredzēta slēgtā pārēja ( caurdure ) , četras ( divas caurules rezervē ) caurules- D110x6.6mm, L=27m.

#### SIA LATTELECOM kabeļu kanalizācijas tīkls.

1. No agrāk proj. ( LIP-projekts ) akas KA-X ( LTC ) , izbūvēt kabeļu kanalizāciju ar vienu cauruli ( D=100mm, L=86m ) ar pārēju pāri Garozas ielai līdz akai KA-4 ( LTC ) , uzstādot kabeļu kanalizācijas akas KP-PEH 800x650 - 2gb.
  2. No kabeļstaba ar LTC kastīti B0022/00004, pie mājas Garozas iela 100, pāri Garozas ielai izbūvēt kabeļu kanalizāciju ar vienu cauruli ( D=50mm, L=48m ) līdz esošām abonenta kabelim pie iebrauktuveļš uz māju Garozas iela 111.  
Caurulē ieguldīt jaunu kabeli VMOHBU 3x2x0.5 ( L=60m ) no LTC kastītes B0022/00004 līdz esošām abonenta kabelim uz māju Garozas iela 111, savienojot to ar uznavu Nitto JCSA-140 gruntī. Pēc kabeļa pārslēgšanas esošo GVL kabeļu līniju demontēt.
1. **Pēc celtniecības darbu pabeigšanas teritorijas atjaunošanas darbus izpild pasūtītājs.**
  2. Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam laicīgi jābrīdina zemes īpašniekus par veicamajiem darbiem EST aizsargjoslās.  
Jāsaskaņo darbu izpildes termiņi.

Sastādīja:

V.Skujiņš