

Skaidrojošais apraksts

Būvprojekta, EST daļa izstrādāta pēc Jelgavas pilsētas domes projektēšanas uzdevuma, SIA "LATTELECOM" Tehniskiem noteikumiem Nr. LTN-1826 no 30.05.2017., VAS LVRTC Tehniskiem noteikumiem Nr.30.04-01/15/00/2162 no 02.11.2017., VAS Latvijas Dzelzceļš Tehniskiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12/27-2017 un atbilstoši LR tehniskiem standartiem un spēkā esošajām celtniecības normām.

Rasējumi saskaņoti ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem.

Projekta izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1 :500.

Projektā paredzēts:

Jelgavas pašvaldības sakaru kanalizācijas tīkls.

1. Izbūvēt sakaru kanalizāciju ar divām caurulem (D=100mm , L=1189m) no proj. sakaru kanalizācijas akas KA-1P (KP-PEH 800x650) pa Prohorova ielu līdz proj. akai KA-17P (KP-PEH 800x650), uzstādot sakaru kanalizācijas akās KP-PEH 800x650 - 18gb.
2. Zem dzelzceļa paredzēta slēgtā pārēja (caurdure) , divas caurules- D110x6.6mm, L=18m.

SIA LATTELECOM kabeļu kanalizācijas tīkls.

1. No akas KA-7701 (LTC), izbūvēt pārēju pāri Prohorova ielai ar vienu cauruli (D=100mm, L=18m) - rezerves caurule LTC vajadzībām.
1. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas teritorijas atjaunošanas darbus izpild pasūtītājs.
2. Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam laicīgi jābrīdina zemes īpašniekus par veicamajiem darbiem EST aizsargjoslās.
Jāsaskaņo darbu izpildes termiņi.

Sastādīja:

V.Skujiņš