

Skaidrojošais apraksts

Būvprojekta, EST daļa izstrādāta pēc Jelgavas pilsētas domes projektēšanas uzdevuma, SIA "LATTELECOM " Tehniskiem noteikumiem Nr. LTN-7682b no 08.11.2017. un atbilstoši LR tehniskiem standartiem un spēka esošajām celtniecības normām. Rasējumi saskaņoti ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Projekta izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1 :500.

Projektā paredzēts:
Jelgavas pašvaldības sakaru kanalizācijas tīkls.


- 1. Izbūvet sakaru kanalizāciju ar divām caurulem (D=100mm , L=506m) no proj. sakaru kanalizācijas akas KA-11P (paredzēta Prohorova ielas pārbūves projektā, EST daļā) pa Neretas ielu līdz proj. akai KA-5N (KP-PEH 800x650), uzstādot sakaru kanalizācijas akās KP-PEH 800x650 - 6gb.
- 2. No akas KA-4N izbūvet pārēju pāri Neretas ielai ar divām caurulēm (D=100mm, L=12m) līdz akai KA-7N.
- 3. No akas KA-6N izbūvet pārēju pāri Neretas ielai ar vienu cauruli (D=100mm, L=24m) līdz ATT sadalnei.

SIA LATTELECOM kabeļu kanalizācijas tīkls.

- 1. Izbūvet kabeļu kanalizāciju ar vienu cauruli (D=100mm , L=194m) no esošās LTC kabeļu kanalizācijas akas KA-788 pa Neretas ielu līdz proj. akai KA-2(LTC) (KP-PEH 800x650), uzstādot sakaru kanalizācijas akās KP-PEH 800x650 - 2gb. Trases pagriezienā paredzēts līkums 100/45.
- 2. No akas KA-1(LTC), izbūvet pievadu ar vienu cauruli (D=100mm, L=6m) līdz LTC skapim Neretas un Birzes ielu krustojumā.
- 3. No akas KA-2(LTC) izbūvet pārēju pāri Neretas ielai ar vienu cauruli (D=100mm, L=15m) līdz proj akai KA-1(LTC) - pēc SIA "LIP" projekta, EST daļas.

- 1. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas teritorijas atjaunošanas darbus izpild pasūtītājs.
- 2. Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam laicīgi jābrīdina zemes īpašniekus par veicamajiem darbiem EST aizsargjoslās. Jāsaskaņo darbu izpildes termiņi.

Objekta atrašanas vieta



Izmantoto dokumentu saraksts

Telekomunikācijas EST darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un SIA "LATTELECOM" Tehniskiem noteikumiem Nr.LTN-7682b no 08.11.2017.

Rasējumu saraksts

Nr.p.k.	Rasējuma nosaukums	Marka	Lapu skaits
1	Vispārīgie rādītāji	EST-1	1
2	Proj. sakaru kanalizācijas trases plāns	EST-2	2
3	Proj. sakaru kanalizācijas trases shēma	EST-3	1

Galvenie rādītāji (JP)

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Sakaru kanalizācijas caurule D=100mm	m/gb	1060/186
2	Sakaru kanalizācijas aka KP-PEH 800x650	gb	7

Galvenie rādītāji (LTC)

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Kabeļu kanalizācijas caurule D=100mm	m/gb	215/38
2	Kabeļu kanalizācijas aka KP-PEH 800x650	gb	2
3	Kabeļu kanalizācijas līkums 100/45	gb	1

Pieņemtie apzīmējumi

- Projekt. sakaru kanalizācija , JPPI
- Projekt. sakaru kanalizācijas aka , JPPI
- Projekt. kabeļu kanalizācija , LTC
- Projekt. kabeļu kanalizācijas aka , LTC
- Agrāk proj. kab. kanalizāc. aka, LTC (SIA "LIP")
- Esoša LTC kabeļu kanalizācija
- Esošais LTC kabelis gruntī

Inženierbūves lietošanas veids : 22240101

Šī būvprojekta EST daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu , kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs:
VADIMS SKUJIŅŠ
vārds, uzvārds

Sertifikāta Nr. 3-01063

datums paraksts
05.2018.

<div>Metro</div> <div>"Metro", Sia</div> <div>Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001.</div> <div>Tār. +371 63081530</div>				<div>Pasūtītājs:</div> <div></div> <div>Jelgavas pilsētas dome</div> <div>Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>		<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>ADM/2-1.4/17/152</div>			
				Neretas ielas pārbūve					
Būvpr.d.vad	A.Buķevics		05.2018	Vispārīgie rādītāji			Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
Būvpr.d.vad	V.Skujinš		05.2018				BP	EST-1	1/1
Izstrādāja	V.Skujinš		05.2018						
Arhīva reģ. Nr. 00281				Mērogs B/M					