

LOGU UN DURVJU ZĪMĒJUMI															
Apzīm.	Skice	Daudz.	Norādījumi	Apzīm.	Skice	Daudz.	Norādījumi	Apzīm.	Skice	Daudz.	Norādījumi				
L - 1		10	3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.1 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) verams/gāzams PVC rāmīs t.brūna toņa Tikurilla M462 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare	V-1 Ārdurvis		1	3- stiklu pakete nesošā alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 vitrīnas siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) slēdzene, dekoratīvs rokturis vētnes apakšā-hermētiski noslēdzošā gumijas apmalīte trieciennoturīga plēve h=1.20m	Ārdurvis V- 6		1	3- stiklu pakete nesošā alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 vitrīnas siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) slēdzene, rokturis vētnes apakšā-hermētiski noslēdzošā gumijas apmalīte trieciennoturīga plēve h=1.20m				
L - 1/1		2	EI-30 3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) neverams alum.rāmīs t.brūna toņa Pural RR32 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare					V- 7		1	2- stiklu pakete , alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 trieciennoturīga plēve h=1.20m slēdzene, rokturis				
L - 2		5	3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.1 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) verams/gāzams PVC rāmīs t.brūna toņa Tikurilla M462 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare	V- 2		1	2- stiklu pakete , alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 trieciennoturīga plēve h=1.20m	V- 8		1	EI-30 2- stiklu pakete , alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 rūdīts stiklojums h=2.0m rokturis, nodroš. pret sakaršanu slēdzene, nodroš.evakuāc.virz. durvju atvērš. durvju aizvērējs				
L-3		2						V- 9		1					
L-4		1	EI-30 3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) neverams alum.rāmīs t.brūna toņa Pural RR32 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare	Durvis 3		1	alum.rāmīs, pelēka toņa (dizains analogs esošajām skolās durvīm) Pural RR946 2- stiklu pakete , trieciennoturīga plēve h=1.20m slēdzene, rokturis.	V- 10		2					
L-5		1													
L-5/1		5	3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.1 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) verams/gāzams PVC rāmīs t.brūna toņa ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām)iekš. palodze-PVC lamināta apdare	V- 3		1	2- stiklu pakete , alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 trieciennoturīga plēve h=1.20m								
L-6		1	EI-30 3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) neverams alum.rāmīs t.brūna toņa Pural RR32 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare												
L-7		2	EI-30 3-kāršā selektīvā stikla pakete loga siltumcaurlaidība U _k 1.4 W/m ² K enerģ.transmisija g>0.5(50%) neverams alum.rāmīs t.brūna toņa Pural RR32 ārējā palodze-PVC pārklājuma skārds (analogi esošām) Pural RR21 iekš. palodze-PVC lamināta apdare	V- 4		1	alum.rāmīs, pelēka toņa (dizains analogs esošajām skolās durvīm) Pural RR946 2- stiklu pakete , trieciennoturīga plēve h=1.20m slēdzene, rokturis.	durvis 2		8					
L-8		9		V- 5		1	2- stiklu pakete , alum.rāmīs, pelēka toņa Pural RR946 trieciennoturīga plēve h=1.20m slēdzene, rokturis								
L-9		1	dalījums analogs esošam logam	Norādījumi 1.Pirms logu izgatavošanas pārbaudīt ailu gabarītus dabā - pēc esošo logu demontāžas. 2. Krāsas toņus skatīt autorizācijā. 3. Visām stikla vitrīnām iemēt 3 marķējuma kontrastējošas joslas ar platumu 10cm un augstumu 1.6m, 1.4m, 0.35m. no grīdas. Kopējais daudzums 10cm platai joslai - 71m. Arhīva Nr				JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ							
										17 - 025					
										AR					
										Stadija	Lapa				
										BP	10				
										Mērogs	1:100				
										JELGAVA					
										komunālprojekts					
										būvkomersanta reģ.apr.Nr.2158-R					