








## DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Lapas apz.
1	Vispārējie rādītāji	UK - 1
2	1. stāva plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK - 2
3	2. stāva plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK - 3
4	1. stāva plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK - 4
5	2. stāva plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK - 5
6	Darbnīcas plāns ar kanalizācijas tīkliem, aksonometriskā shēma	UK - 6
7	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aksonometriskā shēma	UK - 7

### ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		m³/dnn	m³/st	l/s	Ugusgr. l/sek.		
Aukstais ūdens	30	17,00	0,92	3,30	1,00	—	
Sadzīves kanalizācija	-	17,00	0,92	—	—	—	

### PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

 Ū1	Projektēj. dzeramā ūdensapgāde	Tr-d110	Traps, izmērs mm
 Ū2	Projektēj. ugunsdzēsības ūdensapgāde	P-1	Klozetpods, kārtas numurs
 T3	Projektēj. karstais ūdensvads	dn15	Caurules ārējais diametrs
 T4	Projekt. cirkulācijas ūdensvads		Ventīlis
 K1	Projekt. sadzīves kanalizācija	 H=0.15	Noslēgventīļu augstums no grīdas virsmas
I-1	Roku mazgātne, kārtas numurs		

Šā būvprojekta UK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko un tīpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Anita Krūmiņa 3-01587  
(vārds un uzvārds, sertifikāta numurs)

04.2018  
(datums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ

17 - 025

UK

				AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
UK vad.	A.Krūmiņa		09.04.2018		BP	1	b/m
				VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI			
ARHĪVA NR							