



M 1:20



M 1:20




Stiegru siets Ø12mm B500B s200x200mm
Betona slānis C25/30 XC2b=150mm
Stiegru siets Ø12mm B500B s200x200mm
Hidroizolācija
Betona C8/10 slānis 50mm
Noblietētas šķembas (fr. 16-32mm) 100mm
Noblietēta grunts

Izbūvējami
2.kārtā

Izbūvējami
2.kārtā

M 1:20



PIEZĪMES:

1. Šķēlumu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2.
2. Jauno pamatu garenstiegras enkurojamas esošajos pamatos;
3. **Konkrētā ēkas daļa izbūvējama 2.kārtā.**

ŠĶEMBU APJOMU TABULA PAMATIEM

Elements	Frakcija	m³
Pamati 300mm platumā	16-32mm	13.37
Pamati lifta šahtai	16-32mm	1.40
Stabveida pamati "SP-1"	16-32mm	1.57
Stabveida pamati "SP-2"	16-32mm	0.59
Stabveida pamati "SP-3"	16-32mm	0.31
Zemgrīdas kanāls	16-32mm	1.75
KOPĀ:	16-32mm	18.99

PROJEKTĒTĀJS:



SIA "Veisi"

"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv

BÜVOBJEKTS:

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS
ĒKU PĀRBŪVE

ADRESE:

AKADĒMIJAS IELĀ 25,
JELGAVĀ

DATUMS

03 2018

PASŪT. NR.

2018 5

RASĒJ. NOSAUKUMS

Stabveida pamats "SP-3";
Zemgrīdas kanāla šķēlums

FAILA NOS.	
------------	--

100	100
-----	-----

	PARAKSTS
--	----------

	DATUMS
--	--------

MĒROGS

--	--

Būvproj.d.vad.

L. Veiss

	25.05.2018.
--	-------------

214

Izstrādāja	
------------	--

L. Veiss

	25 05 2018
--	------------

BK - 6