

### Skaidrojošais apraksts

Projekts izstrādāts pēc Jelgavas pilsētas domes administrācijas informācijas tehnoloģiju pārvaldes tehniskiem noteikumiem Nr. 7-8/14 no 20.12.2016. un LR tehniskiem standartiem un spēka esošajām celtniecības normām. Rasējumi saskaņoti ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem.

#### Projektā paredzēts:

1. Izbūvēt 1. cauruļu ( D=50mm , L=12m ) sakaru kanalizācijas pievadu no esošās sakaru kanalizācijas līdī ekai Akadēmijas iela 25.
2. Izbūvēt 1. cauruļu ( D=100mm , L= 8+30=38m ) sakaru kanalizācijas savienojumu no ēkas Akadēmijas iela 25 līdī ekai Elektriķu iela 8. Uz trases uzstādīt sakaru kanalizācijas aku PEH-500x650,
3. Izbūvēt 1. cauruļu ( D=50mm , L=12m ) sakaru kanalizācijas pievadu no sakaru kanalizācijas akas KA-I/PEH-500 līdī ekai – Katlu māja.
4. Ieguldīt esošā sakaru kanalizācijā , no esošās optiskās uzmavas KS18/1-U3 ( akā 352\_SK\_103 ) , optisko kabeli 12F , L=260m līdī proj. optiskai uzmavai akā 012\_SK\_101 ( pie ēkas Akadēmijas iela 25 ).
5. Ieguldīt proj. sakaru kanalizācijā pievadā, no proj. optiskās uzmavas akā 012\_SK\_101 , optisko kabeli 4F, L=60m līdī komutācijas iekārtai servera skapī ēkā Akadēmijas iela 25 servera telpā .
6. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas sakartot teritoriju rakšanas vietā.
7. Pirms darbu uzsākšanas uzņēmējam laicīgi jābrīdina zemes īpašnieku par veicamajiem darbiem EST aizsargjoslās. Jāsaskaņo darbu izpildes termiņi.

Sastādīja:

V.Skujinš