


Datoru, telefonu iekšējais tīkls

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums Iek. un mat. marka	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1	19" iekārtu skapis 600x600 22U (pie sienas uzstādāms)	kompl.	1	Ar stikla durvīm un noņemamiem sānu vākiem
2	19" iekārtu skapis 600x600 15U (pie sienas uzstādāms)	kompl.	1	Ar stikla durvīm un noņemamiem sānu vākiem
3	19" ventilators un termostats 1U	kompl.	2	
4	19" elektroapgādes panelis horizontāls 5P	kompl.	3	
5	19" kabeļu organizators 1U	gab.	9	
6	19" zemējuma komplekts	kompl.	2	
7	19" komutācijas panelis 1U 48xRJ45 cat5e	kompl.	2	
8	19" komutācijas panelis 1U 24xRJ45 cat5e	kompl.	2	
9	19" plaukts	kompl.	2	
10	19" PoE komutators Extreme Network A4H124-48P	kompl.	2	
11	19" PoE komutators Extreme Network A4H124-24P	kompl.	2	
12	19" Optiskais komutācijas panelis 24xSC duplex (1U)	kompl.	1	
13	FO Adapteris SC DUPLEX SM	gab.	2	
14	Pigtails MM 9/125 1m SC	kompl.	4	
15	FO patchkabelis SM DUPLEX 9/125 2m SC-SC	kompl.	1	
16	Media pārveidotājs DIGITUS Professional DN-82121-1	kompl.	1	
17	FO Adapteris SC duplex MM	gab.	2	
18	Pigtails MM 50/125 1m SC	kompl.	4	
19	FO patchkabelis MM duplex 50/125 2m SC-SC	kompl.	1	
20	Media pārveidotājs MM LevelOne GVT-2001	kompl.	1	
21	Patch kabelis cat 5e RJ45-RJ45 2m	gab.	120	
22	Bezvadu piekļuves punkts CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9	kompl.	6	
23	Vienvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 1xRJ45 cat 5e Z/A	kompl.	22	
24	Divvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 2xRJ45 cat 5e Z/A,	kompl.	34	
25	Montāžas kārbā	gab.	56	
26	Rezerves barošanas avots Eaton PW9130i3000R-XL2U 2.7kW	kompl.	1	
27	Rezerves barošanas avots Eaton 5P 650iR 420W	kompl.	2	
28	Datu kabelis UTP4x2x0.5 cat 5e	m	3600	
29	Optiskais kabelis 8x9/125 SM (āra izpildījumā)	m	90	
30	Elektrobarošanas kabelis MMJ3x1.5	m	40	
31	Poliplasta caurule Ø50	m	20	
32	Poliplasta caurule Ø25	m	500	
33	Ugunsdrošais blīvējums	kompl.	1	
34	Montāžas materiāli	kompl.	1	

PIEZĪME:

1. Optiskais kabelis LSZH 4C 50/125 ir ietverts BP JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTĪBĀS IELĀ 8, JELGAVĀ (Bpr. sad. ESS3)
2. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un dizaina citu ražotāju izstrādājumiem.
Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru.
3. Sienas kontaktu un slēdžu krāsu un dizainu pirms pasūtīšanas papildus saskaņot ar arhitektu.
Spēka un vājstrāvas tīkla kontaktus uzstāda kopējā blokā, tiem jābūt kopējs dekoratīvais rāmis.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025			
				ESS3			
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		19.03.2018		BP	9	
				Iekārtu un materiālu specifikācija Datoru, telefonu iekšējais tīkls	<div><div>JELGAVA</div>komunālprojekts <i>būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R</i></div>		
ARHĪVA NR							