



NESOŠO PROFILLOKŠŅU SPECIFIKĀCIJA			
Nr.p.k.	Materiāls	Skaitls, gab.	Garums L, m
1.	T92P S320 t=1,50mm	12	3.35
2.	T92P S320 t=1,50mm	6	4.45
3.	T92P S320 t=1,50mm	20	9.00
4.	T92P S320 t=1,50mm	10	8.00
5.	T92P S320 t=1,50mm	18	2.50
6.	T92P S320 t=1,50mm	11	4.55

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA					
Nr.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Garums, m	Skaitls	Apjoms, m³
1	SP-1	Spāres 50x150mm	2.70	6	0.12
2	SP-2	Diag.sp. 100x150mm	4.10	1	0.06
3	SP-3	Mūrlatas 150x150mm	2.20	2	0.10
KOPĀ:					0.28

PIEZĪMES:  
1. Projektā paredzēts izmantot C24 (masīvkoka) klases kokmateriālus;  
2. Visus koka elementus ieteicams apstrādāt ar antiseptiķi un antipīrēnu (piemēram, līdzekļiem "INWOOD Classic" un "INWOOD Fire" vai analogiem);

PIEZĪMES:  
1. Tērauda elementu specifikāciju skatīt lapā BK-14;

PIEZĪMES:  
- Nesošo lokšņu stiprināšanai ievērot to ražotāja norādījumus;  
- Projektā paredzēts izmantot ražotāja "BLACHY PRUSZYNSKI" nesošās profilētās lokšnes;  
- Visu atveru izmērus un novietojumu precizēt AVK sadajā;  
- Pārseguma plātnes izbūvei nepieciešams veikt esošā pārseguma demontāžu ~30,5m2 platībā;  
- Profilētās jumta lokšnes paredzēts uzstādīt kā stinguma diskus, tos izbūvējot atbilstoši ražotāja norādījumiem, attiecīgi izvietojot arī skrūves. Jumta profiloksnēm I konstrukciju klase.

PROJEKTĒTĀJS: 		SIA "Veisla" "Veisla" Krogālis, Kēkavas pag., Kēkavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisla.lv	
BŪVOBJEKTS: JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE		DATUMS: 03.2018. PASŪT. NR.: 2018_5	
ADRESE: AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ		FAILA NOS.: e/darbi/2018_5/BK	
RASEJ. NOSAUKUMS: Jumta nesošo lokšņu plāns		STADIJA: BP	
		PARAKSTS:	DATUMS:
		MĒROGS:	1:100
		DAĻA RAS. NR.:	Nr.:
Būvproj.d.vad.	I. Veiss	25.05.2018.	BK - 15
Izstrādāja	I. Veiss	25.05.2018.	