



## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001  
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

### NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Jelgavā

04.01.2014.

Nr. 5.2-13/37518/4

Jelgavas pilsētas pašvaldības  
administrācija  
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Jelgavas amatu vidusskolas pārbūve
2. <u>Objekta adrese</u> : Zemes gabalu kadastra Nr. 09000060267, Nr.09000060356 Elektrības iela 6/8 un Akadēmijas iela 25, Jelgava
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Jelgavas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000042516, Lielā iela 11, Jelgava
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : Jelgavas pilsētas pašvaldības pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā 19.12.2016. Nr.37518; dokumenti iesniegti elektroniskā veidā: inventarizācijas lietas materiāli, tehniskā specifikācija, darba uzdevums, zemesgrāmatu apliecības
5. <u>Apsekojums veikts</u> : Apsekojums netika veikts, jo atzinums par vietas izvēli būvniecībai netika pieprasīts
6. <u>Konstatēts</u> : Plānota Amatu vidusskolas abu ēku pārbūve. Ēkā Akadēmijas ielā 25, Jelgavā ir paredzēts: IP „Ēdināšanas pakalpojumi” telpu pārbūve, gaitenī, ēdināšanas un degustācijas zāles izbūve; IP „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” telpu pārbūve; mācību datorklašu (IKT) izveide, pārbūvējot esošu vadības telpu; skolas vadības un administrācijas telpu un 2. stāva koridora pārbūve, vides pieejamības personām ar kustību traucējumiem nodrošināšanai iekšējā lifta izbūve. Ēkā Elektrības ielā 6/8, Jelgavā ir paredzēts: sporta nodarbību zāles atjaunošana; treniņu zāles, sanitāro mezglu, koplietošanas telpu, garderobju pārbūve; aktu zāles atjaunošana par multifunkcionālo telpu; IP „Metālapstrāde” telpu pārbūve; pārejas izbūve uz mācību telpām. Ir paredzēts: pārbūvēt iekšējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus; pārbūvēt un ierīkot jaunu ventilācijas sistēmu; pārbūvēt iekšējos apgaismes un elektroinstalācijas tīklus; labiekārtot teritoriju, t.sk., veikt ārējo inženiertīklu rekonstrukciju.
<b>NOSACĪJUMI</b>
1. Projekta dokumentāciju izstrādāt atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un 09.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Paredzēt objekta pārbūves plānojumu, ievērojot spēkā esošo būvniecības normatīvu prasības, nodrošinot pasākumus vides piesārņojuma novēršanai, kā arī skaņas izolācijas, higiēnas un ekspluatācijas

drošības prasību ievērošanu.

2. Paredzēt telpu plānojumu, ievērojot publisko, mācību, darba, palīgtelpu funkcionālo zonējumu un telpu sastāvu, iekārtojumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi Nr. 610) un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk – Noteikumi Nr. 331).

3. Rekonstrukcijas laikā paredzēt Noteikumu Nr. 610 49.<sup>1</sup> punkta prasību ievērošanu: „ēku būvniecības un telpu renovācijas darbus aizliegts veikt izglītojamo klātbūtnē, un minētie darbi nedrīkst ietekmēt izglītojamo drošību un veselību”.

4. Publisko un darba telpu augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāku par 2,7 m, pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – ne mazāku par 2,5 m (Noteikumi Nr. 331. p.20.).

5. Būvprojektā sniegt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības gaitā izmantot būvizstrādājumus, kuri ir droši cilvēku dzīvībai un veselībai un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām. Telpu apdarei izmantot viegli tīrāmus, dezinficējamus un telpu funkcijai atbilstošus materiālus. Telpu grīdas projektēt stabilas, neslidenas, bez slīpumiem un izeļņiem. Grīdas, sienas un griestus telpās projektēt ērti tīrāmus un kopjamus. Grīdas segumam paredzēt materiāla pārklājumu ar atbilstošu pretslīdes koeficientu. Paredzēt stikloto norobežojošo konstrukciju (piemēram: stikla sienas, durvis) apzīmēšanu atbilstoši Noteikumu Nr. 331 45.punkta prasībām.

6. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērot Ministru kabineta noteikumus 30.06.2015. Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” un Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas, veikt tīklu un iekārtu dezinfekciju un dzīvē ūdens kvalitātes laboratorisko testēšanu. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003.g. noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Paredzēt centralizētu karstā ūdens pievadišanu visām mazgātnēm.

7. Telpās nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu atbilstoši 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamā un publisko ēku apkure un ventilācija” un Noteikumu Nr. 610 VI. sadaļas prasībām. Telpām projektēt pietiekamu mākslīgo un/vai dabīgo ventilāciju tā, lai, izmantojot telpas paredzētajiem mērķiem, netiktu apdraudēta cilvēku veselība un telpās tiktu nodrošināts normatīviem atbilstošs komforta līmenis.

8. Paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas, publiskās ēkas un telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ievērojot Noteikumu Nr. 331 3.4., 4. prasības un Vadlīnijas par vides pieejamību pamatprasību ievērošanu.

9. Nodrošināt mākslīgo apgaismojumu visās mācību, publiskās, darba un palīgtelpās atbilstoši Noteikumu Nr.610 3.pielikuma un 2009.gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikuma prasībām. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt noliktavās, personāla palīgtelpās, tualetēs, garderobēs.

10. Veikt akustisko aprēķinu atbilstoši normatīviem aktiem par būvakustiku (Noteikumi Nr. 331 p. 26-27), lai nodrošinātu atbilstošus telpu akustiskos parametrus un izvēlētos piemērotus apdares materiālus, pievēršot uzmanību pasākumiem, kas ietver prettrokšņa pasākumus (LBN 016-15 „Būvakustika”). Pieļaujamā trokšņa līmeni novērtēt atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 4.pielikuma prasībām.

11. Izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu. Paredzēt lietus ūdeņu, sniega kušanas ūdeņu

noteci atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, nepasliktinot vides apstākļus blakus esošiem zemes īpašumiem.

Rekomendējam izstrādāto projektu iesniegt saskaņošanai Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļā.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles  
departamenta  
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja



Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka  
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv



03.07.2017.