









## DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Lapas apz.
1	Vispārējie rādītāji	UK - 1
2	Plāns ar ūdensapgādes tīkliem	UK - 2
3	Plāns ar kanalizācijas tīkliem	UK - 3
4	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aksonometriskā shēma	UK - 4

# ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		m³/dnn	m³/st	l/s	Ugusgr. l/sek.		
Aukstais ūdens	30	17,00	0,92	3,30	1,00	—	
Sadzīves kanalizācija	-	17,00	0,92	—	—	—	

## PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

 <b>Ū1</b>	Projektēj. dzeramā ūdensapgāde	P-1	Klozetpods, kārtas numurs
 <b>Ū1</b>	Projektēj. dzeramā ūdensapgāde	dn15	Caurules ārējais diametrs
 <b>T3</b>	Projekt. karstais ūdensvads		Ventīlis
 <b>K1</b>	Projekt. sadzīves kanalizācija		Noslēgventīļu augstums no grīdas virsmas
<b>I-1</b>	Roku mazgātne, kārtas numurs		Krāns dušai ar klausuli
Tr-d110	Traps, izmērs mm		Ūdens krāns apkopējai, diametrs 15mm

Šā būvprojekta UK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko un īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Anita Krūmiņa 3-01587  
(vārds un uzvārds, sertifikāta numurs)

02.2018  


---

 (datums)

(paraksts)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ					17 - 026		
					UK		
				AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
UK vad.	A.Krūmiņa		16.01.2018		BP	1	b/m
				VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI			
ARHĪVA NR							