



Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Lielā iela 11
Jelgava, LV-3001

*J. Cimuram
Darbam.*

Witten 02.01.2017.

2016.gada 30. decembrī Nr.1-09/ 619
Uz 16.12.2016. Nr. 2-236/1073



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2016/21

Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūvi Elektriības ielā 8, Jelgavā

Izstrādājot būvprojektu, ievērot sekojošo:

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums;
2. Izmantot saskaņotu topogrāfisko plānu;
3. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Fortum Jelgava”.

Realizējot būvprojektu, ievērot sekojošo:

1. Nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu aizsardzību būvdarbu laikā;
2. Paredzēt nefunkcionējošās kanāla siltumtrases (dzelzsbetona kanālu, pārseguma plātņu, cauruļvadu) demontāžu;
3. Tranšejas rakšanu siltumtrases tuvumā veikt SIA „Fortum Jelgava” pārstāvja klātbūtnē, izmantojot roku darbu;
4. Saglabāt vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslāni ap rūpnieciski izolētām caurulēm;
5. Saņemt SIA „Fortum Jelgava” atzinumu par paveiktajiem darbiem.
6. Uzsākot projektēšanu, precizēt ēku siltuma slodzi, kā arī pēc nepieciešamības veikt siltuma punkta pārbūvi.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes priekšsēdētāja

Aina Bataraga

J.Grohovska
28605736
jelena.grohovska@fortum.com

Saņemts Atbilstības un pilsētplānošana:
pārvaldē 20 14. g. A. Jankovičs

Saņemts Nr.	<u>12/1-16</u>
lpp.	<u>1</u>
20 <u>17.</u> g.	<u>01. janvārī</u>
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrs	