Griezums "G1-G1"

M 1:100



PIEZĪMES:

1. Nesošās profilētās loksnes montēt ievērojot to ražotāja norādījumus;
2. Visas augstuma atzīmes precizēt uz vietas objektā pēc esošo apdares slāņu, jumta seguma demontāžas;
3. Projektā paredzēts izmantot tērauda elementus ar klasi S235JR, kas atbilst standartam EN 10025;
4. Metināšanas materiāliem un tehnoloģijai jāatbilst pieņemto tēraudu klasēm ar visu to mehānisko īpašību saglabāšanu;
5. Tērauda konstrukcijas - pielaidēm jāatbilst LVS EN 1090-1:2009 un LVS EN 1090-2:2008;
6. Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120μm) - atbilstoši EN ISO 12944;

PROJEKTĒTĀJS:	SIA "Veisi" "Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv				
BŪVOBJEKTS:	JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE				
ADRESE:	ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ			DATUMS	11.2017.
				PASŪT. NR.	2017_3
RASĒJ. NOSAUKUMS	Griezums "G1-G1"			FAILA NOS.	e/darbi/2017_3/BK
				STADIJA	BP
		PARAKSTS	DATUMS	MĒROGS	1:100
				DAĻA RAS. NR.	Nr.
Būvproj.d.vad.	I. Veiss		26.03.2018.	BK - 11	
Izstrādāja	I. Veiss		26.03.2018.		