

PIEZĪME

1. Pazemes in enierkomunikācijas plānā uzliktas saskaņā ar ekspluatējo□o organizāciju norādījumiem, kā arī ar to apseko□anu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.
2. Zemes vienību robe□as ir attēlotas atbilsto□i zemes kadastrālās uzmērī□anas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
3. Topogrāfiskās uzmērī□anas lauku darbi veikti 2017.gada 11.jūlijā
4. Topogrāfiskajā plānā attēlotās uzmērītās teritorijas platība ir 2.00ha
5. atbilsto□i MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilsto□i pa□valdības teritorijas plānojumam

APZĪMĒJUMI:

K	ESO□Ā PA□TECES SADZĪVES KANALIZĀCIJA
LK	ESO□A LIETUS KANALIZĀCIJA
ST	ESO□A SILTUMTRASE
K1	PROJEKTĒTĀ PA□TECES SADZĪVES KANALIZĀCIJA
LK	PROJEKTĒTĀ LIETUS KANALIZĀCIJA
LK	PROJEKTĒTĀ LIETUS KANALIZĀCIJA(Skat. BP "Ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 24")
W2	PROJEKTĒTS ELEKTRĪBAS KABELIS (SKAT. ELT DAĻU)
W1	PROJEKTĒTS ELEKTRĪBAS KABELIS (SKAT. ELT DAĻU)
W3	PROJEKTĒTS APGAISMES KABELIS
	PROJEKTĒTA ĒKAS PIEBŪVE
U	ESO□S ŪDENSVADS
	ESO□A SAKARU KANALIZĀCIJA
	ESO□S SAKARU KABELIS
	ESO□S ELEKTRĪBAS KABELIS
	DEMONTĒJAMI OBJEKTI

BŪVPROJEKTA UKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums
UKT-1	Vispārīgie rādītāji, K1; K2 tīklu plāns
UKT-2	K1; K2 garenprofili
UKT-3	K1; K2 aku shēmas
UKT-4	Tran□eju izbūves shēmas

BŪVJU KLASIFIKĀCIJA

KODS	AT□IFRĒJUMS
2223	Vietējās nozīmes kanalizācijas pa□teces cauruļvadi

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Būvprojekta kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN222-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
2. Augstuma atzīmes un mēri doti metros.
3. Augstuma atzīmes Latvijas augstumu sistēmā (LAS 2000,5).
4. Rak□anas un montā□as darbus eso□o komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas □Īs komunikācijas.
5. Pirms darbu uzsāk□anas, eso□o komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un □ķērso□anās vietās ar projektējamiem tīkliem precizējami ar □urfē□anas metodi.
6. Segumu atjauno□anu pēc kanalizācijas izbūves skatīt labiekārtojuma sadaļā.
7. Attālumi pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

□ā būvprojekta UKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko un īpa□o noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Anita Krūmiņa 3-01587
(vārds un uzvārds, sertifikāta numurs)

02.2018 (datums)

(paraksts)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ					17 - 025		
					UKT		
				ĀRĒJĀ KANALIZĀCIJA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
UKT VAD.	A.KRŪMIŅA				MBP	1	1:500
				VISPĀRĪGIE RADĪTĀJI K1; K2 TĪKLU PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		