

Teritorija Jelgavas pilsētā, Akadēmijas ielā 25B  
Amatu vidusskolas teritorijā  
Kadastra nr. 09000060091  
Zemesgrāmatas nodaļuma nr. 3389

### **Koku un skujuņu dobes inventarizācija**

Pasūtītājs: SIA Komunālprojekts Jelgava  
Novērtēja: Dr. biol. Ināra Bondare  
Nacionālais Botaniskais dārzs  
Sertifikāta nr. 8  
Latvijas Dendrologu biedrība.

2017. gada 18. decembrī.

**Jelgavas pilsētas Akadēmijas ielas 25B  
koku inventarizācijas  
vērtēšanas kritēriju apzīmējumi**

**Koku kvalitātes vērtējums desmit ballu sistēmā**

Balles	Vērtēšanas kritēriji, veselīgums
10	Ainaviski vērtīgs, bez bojājumiem, bez slimību pazīmēm, spēcīgi augošs
9	Ainaviski vērtīgs, nelieli mehāniski bojājumi, bez slimību pazīmēm, spēcīgi augošs
8	Ainaviski vidēji vērtīgs, bez bojājumiem, bez slimību pazīmēm, labi augošs
7	Ainaviski vidēji vērtīgs, nelieli mehāniski bojājumi, bez slimību pazīmēm, labi augošs
6	Ainaviski mazvērtīgs, vienpusēju zarojumu, nelieli mehāniski bojājumi, bez slimību pazīmēm, labi augošs
5	Ainaviski mazvērtīgs, nabadzīgu zarojumu, nelieli mehāniski bojājumi, ar slimību pazīmēm, vāji augošs
4	Kroplu vainagu, ar mehāniskiem bojājumiem un/vai ar slimību pazīmēm, vāji augošs
3	Kroplu vainagu, ar spēcīgiem mehāniskiem bojājumiem (30-50%) un/vai ar slimību pazīmēm, nītkuļo
2	Kroplu vainagu, ar lieliem mehāniskiem bojājumiem (<50%), slimību nomākts, nītkuļo
1	Nokaltis, nolauzts, bez dzīvības pazīmēm




### Koku inventarizācijas rezultāti

Nr. p.k.	Kvalitāte un vērtējums 10 ballu sistēmā	Auga latīniskais nosaukums	Auga latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā (cm)	Koka kailstumbra augstums (m)	Koka vainaga diametrs (m)
1	Pamatstumbrs 4m augstumā dalās divos stumbros. Veselīgs. 8.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	40	4	22
2	Kļava ar izteikti taisnu stumbru, kas dalās 2 stumbros 4,5m augstumā. 7.	Acer platanoides	Parastā kļava	28	4,5	22
3	Kļava ar izteikti taisnu stumbru, kas dalās vairākos stumbros 4m augstumā. 7.	Acer platanoides	Parastā kļava	33	4	22
4	Pamatstumbrs 4 m augstumā dalās vairākos stumbros. 7,	Betula pendula	Kārpainais bērzs	47	4	21
5	Bērzs ar izteiktu sānaru izliektu ielas braucamās daļas virzienā. Vēlams likvidēt. 2.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	44	2,5	21
6	Pamatstumbrs 4 m augstumā dalās vairākos stumbros. 7.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	37	4	21
7	Pamatstumbrs 2,5m augstumā dalās vairākos stumbros, no kuriem divi sānari izliekti ielas braucamās daļas virzienā. Vēlams likvidēt. 7.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	34	2,5	21
8	Pamatstumbrs 2m augstmā dalās vairākos stumbros. 7.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	29	2	21
9	Saldā ķirša jaunstāds. 9.	Prunus avium	Saldais ķirsis	-	-	3
10	Pamatstumbrs 70 cm augstumā dalās 5 stumbros. 7.	Aesculus hippocastanum	Parastā zirgkastaņa	70 cm augstumā 58 cm	-	11
11	Rietumu tūjas šķirne "Columnarš". Veselīga. Saglabājama. 9.	Thuja occidentalis	Rietumu tūja šķ.	-	-	10
12	Vītola sējiens mazvērtīgs kā koks un suga. 2.	Salix sp.	Vītols	-	-	7
13	Liepa ar taisnu stumbru, kas 5m augstumā dalās divos stumbros. 8.	Tilia cordata	Parastā liepa.	54	5	23

Nr. p.k.	Kvalitāte un vērtējums 10 ballu sistēmā	Auga latīniskais nosaukums	Auga latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā (cm)	Koka kailstumbra augstums (m)	Koka vainaga diametrs (m)
14	Pamastumbrs taisns bez bojājumiem. 8.	Betula pendula	Kārpainais bērzs	44	5	24
15	Liepa ar taisnu pamatstumbru. 9.	Tilia cordata	Parastā liepa.	44	5	23
16	Izcila zeltzaru vītola škrine ar vainagu 8 - 9 m. 10.	Salix x sepulcralis "Chrysocoma"	Zeltenzaru nokarenais vītols	120	-	23
17	Reti sastopama parastā ozola škirne. 10.	Quercus robur 'Fastigiata'	Parastā ozola škirne	48	3,5	18





**Augu atšifrējums un novērtējums skujuņu dobē pie mājas fasādes sienas Jelgavā, Akadēmijas ielā 25B, Amatu vidusskolas teritorijā**

<b>Nr. p. k.</b>	<b>Latīniskais nosaukums</b>	<b>Latviskais nosaukums</b>	<b>Novērtējums 10 ballu sistēmā</b>
1	Juniperus sabina 'Variegata'	Sabīnas kadiķa šķirne	10
2	Thuja occidentalis sx.	Rietumu tūjas šķirne	8
3	Thuja occidentalis 'Spiralis'	Rietumu tūjas šķirne	10
4	Thuja occidentalis 'Dumosa'	Rietumu tūjas šķirne	10
5	Thuja occidentalis 'Globosa'	Rietumu tūjas šķirne	10
6	Rhododendron sp.	Vasarzaļo rododendru šķrnes	7
7	Rhododendron sp.	Vasarzaļo rododendru šķrnes	7
8	Juniperus chinensis var sargentii	Sārdženta kadiķis	10
9	Juniperus sabina 'Variegata'	Sabīnas kadiķa šķirne	9
10	Juniperus squamata 'Blue carpet'	Zvīņainā kadiķa šķirne	10
11	Juniperus communis 'Green carpet'	Parastā kadiķa šķirne	9
12	Juniperus squamata 'Blue carpet'	Zvīņainā kadiķa šķirne	10
13	Juniperus x pfitzeriana 'Aurca'	Ficera kadiķa šķirne	10
14	Juniperus virginiana	Virdžīnijas kadiķa šķirne	9
15	Rhododendron sp.	Mūžzaļā rododendra šķirne	7
16	Juniperus sabina 'Femina'	Sabīnas kadiķa šķirne	8
17	Juniperus x pfitzeriana 'Aurca'	Ficera kadiķa šķirne	10
18	Juniperus communis 'Green carpet'	Parastā kadiķa šķirne	8
19	Juniperus sabina 'Femina'	Sabīnas kadiķu šķirne	8
20	Juniperus x pfitzeriana 'Durca'	Ficera kadiķa šķirne	10
21	Rhododendron sp.	Vasarzaļo rododendru šķrnes	7
22	Chamaecyparis lawsoniana 'Dzintra'	Losona pacipres šķirne	10
23	Thuja occidentalis cv.	Rietumu tūjas šķirne	8
24	Thuja occidentalis 'Globosa'	Rietumu tūjas šķirne	9
25	Rosa sp.	Roze	5
26	Juniperus x pfitzeriana 'Aurca'	Ficera kadiķa šķirne	10

**Koku stāvokļa novērtējums****Jelgavā, Akadēmijas ielā 25B, Amatu vidusskolas teritorijā**

1. Gar ielas malu īpašuma robežās stādīti bērzi, kļavas un dažas sīkas nīkulīgas liepas. Bērzi un kļavas taisniem, atzarotiem stumbriem, kas netraucē ielu satiksmei, izņemot divus bērzus (nr. 5 un nr. 7), kuriem vajadzētu nozāģēt saaugošos zarus, kuri izliekti braucamās daļas virzienā.
2. Īpašuma teritorijā augošie koki - liepas, kastanis, zeltzaru vītols, ozols, tūja labā stāvoklī un saglabājami.
3. Rietumu malā pie kaimiņu Boulinga īpašuma robežas stādīta krūmu rinda *Physocarpus opulifolius* cv. - Fizokarpu šķirne, kura norobežo skolas pagalmu no blakus esošā īpašuma autostāvietas, būtu vēlams pavasarī tos nogriezt, likvidējot mazos un nīkulīgos zarus, tā veidojot glītu un blīvu aizsargstādījumu.
4. Īpašumā gar ēku, kas robežojas ar Akadēmijas ielu, izveidota skujkoku dobe, augi labā stāvoklī. Pavasarī vēlams augiem nedaudz piegriezt nīkulīgākos zarus un augsni nomulčēt.

Dr. biol. Ināra Bondare  
Nacionālais Botāniskais dārzs  
Sertifikāta nr. 8.  
Latvijas Dendrologu biedrība

18.12.2017