



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS							
St. poz.	Ø, mm	Skaitis	Garums		Masa		Piezīmes
			1 stiegrai, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1	25	258	10000	2580	3.853	9941	
2	25	125	7500	938	3.853	3614	
3	25	258	7000	1806	3.853	6959	
4	25	500	10000	5000	3.853	19265	
5	25	258	8275*	2135	3.853	8226	
6	25	250	6150*	1538	3.853	5926	
7	20	276	17750**	4899	2.470	12101	1 pārlaidums pa 850mm
8	20	24	20555**	494	2.470	1220	1 pārlaidums pa 850mm
9A	20	258	17455**	4504	2.470	11125	1 pārlaidums pa 850mm
9B	25	72	18105**	1304	3.853	5025	1 pārlaidums pa 1500mm
10	20	276	2500	690	2.470	1705	
11	20	276	3500	966	2.470	2386	
12	20	300	2310	693	2.470	1712	
13	20	300	3310	993	2.470	2453	
14	20	66	39950**	2637	2.470	6514	3 pārlaidumi pa 850mm
15A	12	7683	2410	18516	0.888	16443	
15B	12	180	2550	459	0.888	408	
15C	12	91	2310	211	0.888	188	
15D	12	91	2385	217	0.888	193	
15E	12	32	2430*	78	0.888	70	
16	10	2362	520*	1229	0.617	759	
17	10	680	1170	796	0.617	491	
18	25	156	3145	491	3.853	1892	
19	10	152	3000*	456	0.617	282	
20	20	76	1400	107	2.470	265	
21	20	20	44950**	899	2.470	2221	3 pārlaidumi pa 850mm
22	16	238	1670	398	1.580	629	
23	16	238	1365	325	1.580	514	
24	16	18	16675**	300	1.580	474	1 pārlaidums pa 675mm
25	20	60	1310	79	2.470	195	
26A	12	16	2570*	41	0.888	37	
26B	12	56	3175*	178	0.888	158	
27	12	24	6500*	156	0.888	139	
28	12	28	3900*	110	0.888	98	
29	12	40	1040*	42	0.888	38	
30	12	64	3695*	237	0.888	211	
31	12	52	1000	52	0.888	46	
32	12	12	4160	50	0.888	45	
33	10	32	995	32	0.617	20	
34	8	200	420	84	0.395	33	
35	8	216	650	141	0.395	56	
Kopā:					124077		
Sienamā stieple 0.5%:					621		
PAVISAM KOPĀ:					124698		
t. sk.: sienamā stieple					621		
Ø 8					89		
Ø1 0					1552		
Ø 12					18074		
Ø 16					1617		
Ø2 0					41897		
Ø 25					60848		
*dots stiegras vidējais garums							
**Stiegru garumi doti ievērtējot pārlaidumus							

PIEZĪMES:
1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sadaļā "SPECIFIKĀCIJAS".
2. Betona minimālā aizsargkārtā stiegrojumam 45 mm (nominālā aizsargkārtā stiegrojumam 50mm).
3. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-04/1.
4. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI			
Būvprojekta izstrādātājs: 		Pasūtītājs: Jelgava pilsētas dome Reģ.Nr. 40000042516	
Sadarbībā ar: 		Autra: Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001 (+371) 63005522 dome@jelgava.lv	
Amats:	V. Uzdevs:	Pārbaudījis:	Projekta Nr.:
Būvproj.vad.:	G. Šķupelis	Datums:	ADM/2-1.4/18/51
Izstrādāja:	U. Rieksnīšs	Tēma:	T 120/18
Pārbaudīja:	A. Škorika	Projekta Nr.:	BK-04
Mērogs:		Rasējuma Nr.:	
1:10, 1:25, 1:50, 1:100		BP	
		BK	
		2 / 2	