

Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums (IS)

Objekts: Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā

Nr.p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Materiāls	Piezīmes
1.	2.	3.	4.
	Lietusūdens kanalizācijas tīkli.		
1	Esošā grunts	grunts	Būvbedres aizbēršanu ar izrakto grunti drīkst veikt, ja tā atbilst "Autoceļu specifikācijām 2017" dotajiem tehniskajiem rādītājiem un akmeņu u.c. Daļiņu izmēri nav lielāki par 20 mm.
2	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums lietus ūdens kanalizācijai	smilts	Smilts pamatne 15 cm, smilts apbērums 15 cm. Nedrīkst saturēt daļiņas lielākas par 20 mm; filtrācijas koeficients ≥ 1
3	Kanalizācijas caurules DN 200	PP; SN8	skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas gredzenus
4	Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) DN 400 ar nosēddaļu izbūve	PVC; SN8	pēc ražotāja komplektācijas: komplektā ar korpusu ,augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, čuguna korpusu ar resti; nosēddaļa 0.7 m.
5	Betons	C30/37	betons paredzēts izplūdes cauruļu galu noformēšanai.
6	Akmeņu bruģējums caurules izplūdē	paredzēts izplūdes vietā, lai nodrošinātu krastu pret izskalojumiem. Laukakmeņi 20-30 cm, betons C30/37

Sastādīja:

D.Ieviņa