

PIEZĪMES:
1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sadaļā "SPECIFIKĀCIJAS".
2. Betona minimālā aizsargkārta stiegrojumam 45 mm (nominālā aizsargkārta stiegrojumam 50mm).
3. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-04/2.
4. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Būvprojekta izstrādātājs:	SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R	Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: (+371) 63005522 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv
Sadarbībā ar:	SIA "3C" Reģ.Nr. 43603014135 Būvkomersanta reģ. Nr. 2765-R	Adrese: Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004 Tālrunis: (+371) 63025682 E-pasts: 3c@3c.lv	

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.:	Ģ. Škupelis		07.07.2018
Izstrādāja:	U. Riekstiņš		07.07.2018
Pārbaudīja:	A. Skoriks		07.07.2018

Mērogs: 1:20, 1:25, 1:50

Būvprojekts: **Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā**

Rasējums: LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS

Pasūtījuma Nr.	ADM/2-1.4/18/51
Arhīva Nr.	T 120/18
Rasējuma Nr.	BK-04

	Marka	Lapa / Lapu sk.
BP	BK	1 / 2