Upeņu iela
Garenprofils pik. 0/00 - 1/29
Mh 1:1000
Mv 1:100



Piketi	0/00		0/20		0/40		0/60		0/80		1/00		1/20	1/29
Attālumi starp piketiem, m		20		20		20		20		20		20	9	
Zemes virsas atzīmes	3.30		3.47		3.61		3.78		3.78		3.83		3.72	3.68
Projektētās drenas teknes atzīmes	2.50		2.53		2.57		2.60		2.64		2.67		2.71	2.72
Projektētais dziļums, m	0.80		0.93		1.04		1.18		1.14		1.16		1.02	0.96
Drenāžas kolektora diametrs	DR caurule ID200/225mm, 360°													

Briežu iela. Drenāžas kolektors
Garenprofils pik. 0/00 - 0/72
Mh 1:1000
Mv 1:100



Piketi	0/00		0/20		0/40		0/60	0/72
Attālumi starp piketiem, m		20		20		20	12	
Zemes virsas atzīmes	3.47		3.75		3.63		3.72	3.64
Projektētās drenas teknes atzīmes	3.00		3.07		3.14		3.21	3.25
Projektētais dziļums, m	0.47		0.68		0.49		0.51	0.39
Drenāžas kolektora diametrs	OD200, perforācija 360°, aptīta ar ģeotekstila filtru							

Keramiķu iela. Drenāžas kolektors
Garenprofils pik. 0/00 - 2/18
Mh 1:1000
Mv 1:100



Piketi	0/00		0/20		0/40		0/60		0/80		1/00		1/20		1/40		1/60		1/80		2/00		2/18
Attālumi starp piketiem, m		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		18	
Zemes virsas atzīmes	3.13		3.30		3.29		3.35		3.39		3.55		3.56		3.48		3.50		3.53		3.42		3.37
Projektētās drenas teknes atzīmes	2.00		2.04		2.08		2.12		2.16		2.20		2.24		2.28		2.32		2.36		2.40		2.44
Projektētais dziļums, m	1.13		1.26		1.21		1.23		1.23		1.35		1.32		1.20		1.18		1.17		1.02		0.93
Drenāžas kolektora diametrs	OD200, perforācija 360°, aptīta ar ģeotekstila filtru																						

Piezīmes:
* precizēt dabā esošo elektrokabeļu iebūves atzīmes!

Piezīmes:

- ***Nav pieļaujams veidot grunts atbērtnes esošo pazemes inženierkomunikāciju vietās un elektroapgādes gaisa pārvades līniju aizsargjoslās***

Geo Consultants	*Projektētājs:* SIA "Geo Consultants" Reģ. Nr. 40003340949			*Pasūtītājs:* Jelgavas pilsētas dome Reģ. Nr. 90000042516		
Atbild. pers.	Paraksts	V. Uzvārds	Datums	Virszemes noteküdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā		
Projekta autors		E. Pundurs	10.04.2018.			
Izstrādāja		A. Providenko	10.04.2018.	Sējums Nr. 1	Proj. stad.	Lapas Nr. / Lapu sk.
					BP	GPR-6 / 9
				Garenprofili	2018	Pasūt. Nr. JPD2017/70/AK; Mh 1:1000 Mv 1:100