LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMA PLĀNS, M 1:50
(Viss stiegrojums nosacīti nav parādīts)

ĀĶU UN APTVERU IZVIETOJUMA PLĀNS, M 1:50
(Nosacīti parādītas tikai poz. 7, 9A, 9B, 9C, 10, 11, 14A, 14B un 15)



1-1, LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS LAIDUMĀ, M1:25



2-2, LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS VIRS BALSTA, M1:25



5-5, M1:25



6-6, M1:25



APZĪMĒJUMI:

⊙ - Saspriegtie kūļi.
- Būvniecības šuves.

PIEZĪMES:

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā "VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
2. Betona nominālā aizsargkārta stiegrojumam 50 mm (minimālā betona aizsargkārta 45mm).
3. Vienā šķēlienā nevar būt vairāk kā 1/3 no stiegrām ar pārlaidumiem.
4. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumiem Nr. BK-04, BK-05/2.
5. Gala diafragmu stiegrojums koriģējams atkarībā no saspriegtā stiegrojuma kūļiem un enkuriem.
6. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome	Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.90000042516	Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: (+371) 63005522, (+371) 63005537 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv	
Būvprojekta izstrādātājs: PROJEKTS3 infrastruktūras otaļdu projektēšana	SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R	Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.:	Ģ. Šķupelis		08.01.2018
Izstrādāja:	A. Skoriks		08.01.2018
Pārbaudīja:	R. Norītis		08.01.2018

Mērogs: 1:25; 1:50

Projekts: Tilta izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi tai skatīt uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai.
Būvobjekts: Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi)

Būvprojekta daļa: BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA

Rasējums: LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS

Pasūtījuma Nr.	JPD2017/70/AK	
Arhīva Nr.	T110/17/A	
Rasējuma Nr.	BK-05	
BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
	BK	1 / 2