UZKALAS STIEGROJUMS, M 1:25

(Podesta stiegrojums nosacīti nav parādīts)
(*Soli koriģēt atkarībā no pāļa stiegrojuma)



UZKALAS GALU STIEGROJUMS, M 1:25

5-5



6-6



PODESTA STIEGROJUMS, M 1:25

(Uzkalas stiegrojums nosacīti nav parādīts)



7-7, M1:25

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS VIENAI UZKALAI

St. poz.	Ø, mm	Skaits	Garums		Masa		Piezīmes
			1 stiegrai, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
6	20	46	5600	258	2.470	638	
7	12	36	4060	146	0.888	130	
8	12	36	3930	142	0.888	126	
9	12	36	3625	131	0.888	117	
10	10	28	1400	40	0.617	25	
11	10	14	2880*	41	0.617	26	
12	10	18	450	8	0.617	5	
13	10	60	570	35	0.617	22	
14	10	42	810	34	0.617	21	
				Kopā:		1110	
				Sienamā stieple 0.5%:		6	
				PAVISAM KOPĀ:		1116	
				t. sk.: sienamā stieple		6	
					Ø 10	99	
					Ø 12	373	
					Ø 20	638	

*dots stiegras vidējais garums

BALSTU ASU NOSPRAUŠANAS SHĒMA



BALSTU ASU NOSPRAUŠANAS PUNKTU KOORDINĀTAS

Koordinātas		
Punkts	Y, m	X,m
1	480371.337	277135.836
2	480369.123	277137.632
3	480366.910	277139.427
4	480375.108	277145.010
5	480383.306	277150.592
6	480381.092	277152.388
7	480378.879	277154.183

* Koordinātu sistēma LKS 92 TM. Ar X dota ziemeļu koordināta, ar Y - austrumu koordināta.

Poz.7, M1:25



Poz.8, M1:25



Poz.9, M1:25



Poz.11, M1:25



APZĪMĒJUMI:

- Nospraušanas punkti

PIEZĪMES:

1. Betona asās šķautnes veidojamas ar nošļaupumiem 20x20mm.
2. Nominālā betona aizsargkārta uzkalas stiegrojumam 50 mm, (minimālā betona aizsargkārta 45mm).
3. Nominālā betona aizsargkārta podestu un pārejas plātnes stiegrojumam 45mm, (minimālā betona aizsargkārta 40mm).
4. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu BK-06/1 un BK-07.
5. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt ras. "VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
6. Visi izmēri doti mm.
7. Balsta Nr.2 uzkala izbūvējama analogi.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome			Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516	Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: (+371) 63005522, (+371) 63005537 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv	
Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R				Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	
Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekts: Tilta izvērtējuma un konstruktīvie uzlabojumi jai skatīt uzlabojumi lielu sastrēgumu novēršanai. Būvobjekts: Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Bērnu ceļa tilta (Bērnu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi)	Patēriņuma Nr. JPD2017/70/AK
					Arhīva Nr. T110/17/A
Būvproj.vad.:	G. Šķupelis		08.01.2018		Rasējuma Nr. BK-06
Izstrādāja:	A. Skorāks		08.01.2018	Būvprojekta daļa: BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA	BP — Marka: — Lapa / Lapu sk.:
Pārbaudīja:	R. Norītis		08.01.2018	Rasējuma: KRASTA BALSTU KONSTRUKCIJA UN STIEGROJUMS	BK 2 / 2
Mērogs: 1:25					