BRAUKTUVES ŠĶĒRSGRIEZUMS, M1:25

(*Izmēri atkarīgi no izvēlētā barjeru tipa)



ŪDENS NOVADĪŠANA NO HIDROIZOLĀCIJAS, M1:10



ŪDENS NOTEKCAURULE NO HIDROIZOLĀCIJAS

① Filtrs, M1:2



② Piltuve, M1:2



③ Caurule, M1:2



④ Fiksējošā cilpa, M1:2

(Caurules nostiprināšanai pie stiegrām)



DET."A", M1:5



DET."B", M1:5



1-1, M1:5



PIEZĪMES:

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā "VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
2. Iebetonējamo detaļu izvietojums atkarīgs no izvēlētā barjeru tipa.
3. Brauktuves hidroizolācijas zemākajā vietā (starp notekcaurulēm) virs hidroizolācijas aizsargkārtas veidojami speciāla profila (60x16mm) garendrenāžas kanāli (skatīt rasējumā BK-02).
4. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumiem BK-02.
5. Laiduma konstrukcijas daļas, kuras saskaras ar grunti jāpārklāj ar bitumena mastiku 2 kārtās.
6. Pirms betona virsmu gruntēšanas ar aizsargpārklājumu no tām ar smilšu strūklu jānofīra cementa piena kārta un jāattauko.
7. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs:	Jelgavas pilsētas dome		Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516		Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: (+371) 63005522, (+371) 63005537 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv		
Būvprojekta izstrādātājs:	PROJEKTS 3		SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R		Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv		
Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekts: Tilts izvērtējuma un konstruktīvie uzlabojumi uz skatīt uzlabojumi lielu sarežģītu tovērtējuti	Pasūtījuma Nr.	JPD2017/70/AK	
				Būvobjekts: Svētes upes caurtekas atjaunošana pie Līdmiņu ceļa tilta (Līdmiņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi)	Arhīva Nr.	T110/17/A	
Būvproj.vad.:	G. Šķupelis		08.01.2018		Rasējuma Nr.	BK-03	
Izstrādāja:	A. Skorāks		08.01.2018	Būvprojekta daļa: BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA			
Pārbaudīja:	R. Norītis		08.01.2018		BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
				Rasējuma: BRAUKTUVE		BK	1 / 1
Mērogs:	1:2; 1:5; 1:10; 1:25						