IEEJAS MEZGLS IM1

M 1 : 50

PLĀNS



GRIEZUMS A-A



GRIEZUMS B-B



PRETSKATS



GRIEZUMS C-C



GRIEZUMS D-D



MEZGLS ĀM1.1

M 1 : 10



MEZGLS ĀM1.2

M 1 : 10



MEZGLS ĀM1.3

M 1 : 10



MEZGLS ĀM1.3

M 1 : 10



MEZGLS ĀM1.4

M 1 : 10



IEEJAS MEZGLA IM1 ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.	Nosaukums	Mēr-vienība	Dau-dzums	Piezīmes
1.	Saliekams betona pakāpiens 320x150x2800(garums)	gab.	4	Pelēkā tonī, SIA Pamats, m.Nr.4
2.	Saliekamais gala betona pakāpiens 320x150x2800(garums)	gab.	1	Pelēkā tonī, SIA Pamats, m.Nr.4
3.	Iebūvēts kājslauķis, 1200x900	gab.	1	Cinkota reste
4.	Betona bruģakmens	m²	27.96	Pelēkā tonī, 100x200x60(h)
6.	Betona bruģakmens	m²	2.24	Sarkanā tonī, 100x200x60(h)
7.	Cementa java	m³	0.65	Salizturīga
8.	Atbalsta sienas krāsots apmetums	m²	27.96	-

NORĀDĪJUMI.
1. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus un augstuma atzīmes pārmērot.
2. Betona pakāpienus garumā iespējams likt no vairākiem pakāpieniem, atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

IEEJAS MEZGLA IM1 MARGU SPECIFIKĀCIJA					
Nr.	Nosaukums	Apzīmējums	Mēr-vienība	Dau-dzums	Piezīmes
	Marga	ĀM1.1	m	1.93	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
	Marga	ĀM1.2	m	3.38	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
	Marga	ĀM1.3	m	10.17	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
	Marga	ĀM1.4	m	22.50	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
	Marga	ĀM1.5	m	7.50	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī

NORĀDĪJUMI.
1. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus un augstuma atzīmes pārmērot.
2. Būvķīmijas stiprinājumi atbilstoši ražotāja specifikācijai.
3. Margas konstrukcija metināta.
4. Margas paraugu saskaņot ar projekta autoru.

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA MARGAI ĀM1.1, ĀM1.2 ĀM1.3., ĀM1.4 UN ĀM1.5								
Nr.	Marka	Nosaukums	Apzīmējums	Mēr-vienība	Dau-dzums	Svars, kg		Piezīmes
						1.el.	kopā	
8.	S235JRH	tērauda kvadrātcaurule	40x20x1.5	m	74.36*	-	106.48	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
9.	S235JRH	tērauda kvadrātcaurule	20x20x1.5	m	12.74*	-	11.10	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
10.	S235JR	tērauda plakandzelzis	30x8	m	5.60*	-	10.55	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
11.	HILTI	Būvķīmijas stiprinājums	M10	gab.	102	-	-	ar tērauda kausiņuzgriezni
					KOPĀ :		128.13	

NERŪSOŠĀ TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA MARGAI ĀM1.3., ĀM1.4 UN ĀM1.5								
Nr.	Marka	Nosaukums	Apzīmējums	Mēr-vienība	Dau-dzums	Svars, kg		Piezīmes
						1.el.	kopā	
12.	S235JRH	nerūsoša tērauda caurule	Ø40x2	m	77.55*	-	146.26	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
13.	S235JRH	nerūsoša tērauda apaļstienis	Ø10	m	17.33*	-	6.88	karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī
					KOPĀ :		153.14	

AUSTRUMI projektēšanas birojs

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:
GP sadaļ.vad.	L.Līce		07.07.2017
Izstrādājā	L.Līce		07.07.2017
Arhitekte	L.Līce		07.07.2017

Pasūtītājs: **Jelgavas pilsētas dome** Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs: 'Projektēšanas birojs Austrumi' 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 424030198B9 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā

Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/ 14/AK

Mērogs: 1:50/ 10

Rasējums: Ieejas mezgls IM1

Marka: AR

Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
BP	AR-802	