








LOGU SPECIFIKACIJA											
Loga marka	Platums	Augstums	Skats no ārpusēs	Skaitis	Apraksts	Ramīši, palodzes	Stiklojums	Furnitūra	U vertikālā profilam, W/m ² /K	U vertikālā stiklojumam, W/m ² /K	Prettrokšņa radītāji
L-1	1450	900		26	PVC profila logs ar veramām un atgāzamām iekšām	Schueco Corona CT 70 AS logu profils Ara palodze - krāsota skārda, 0,6mm ar PURAL parklājumu iekšējo palodzi - PVC balta tona	divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP/	aluminija enges un rokturi, rokturi FSB, modelis 34 1106, Drosības klase 2 (EN 1906)	1	0.8	0,46 dB
L-2	2400	1500		149	PVC profila logs ar veramām un atgāzamām iekšām	Schueco Corona CT 70 AS logu profils Ara palodze - krāsota skārda, 0,6mm ar PURAL parklājumu iekšējo palodzi - PVC balta tona	divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP/	aluminija enges un rokturi, rokturi FSB, modelis 34 1106, Drosības klase 2 (EN 1906)	1	0.8	0,46 dB
L-3	1500	1000		8	PVC profila logs ar veramām un atgāzamām iekšām	Schueco Corona CT 70 AS logu profils Ara palodze - krāsota skārda, 0,6mm ar PURAL parklājumu iekšējo palodzi - PVC balta tona	divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP/	aluminija enges un rokturi, rokturi FSB, modelis 34 1106, Drosības klase 2 (EN 1906)	1	0.8	0,46 dB
L-4	1500	1500		9	PVC profila logs ar veramām un atgāzamām iekšām	Schueco Corona CT 70 AS PVC logu profils Ara palodze - krāsota skārda, 0,6mm ar PURAL parklājumu iekšējo palodzi - PVC balta tona	divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP/	aluminija enges un rokturi, rokturi FSB, modelis 34 1106, Drosības klase 2 (EN 1906)	1	0.8	0,46 dB

ĀRDURVJU SPECIFIKACIJA											
Loga marka	Skats no ārpusēs	Platums	Augstums	Skaitis	Apraksts	Ramīši	Stiklojums	Furnitūra	U vertikālā profilam, W/m ² /K	U vertikālā stiklojumam, W/m ² /K	Versānās virziens
AD-1		2000	2300	4	Divviru aluminija ārdurvis	Aluminija profils Schuco ADS 90. SI+ durvis bez sliekšņa	Rudīts stikls	aprikotas ar pasaizvēšanas sistēmu aluminija tona, aprikotas ar panikas rokturi, atveramas bez atslēgas, aluminija āra rokturi	Uw=1,1 W/(m ² K)	Stikla pakete Ug=0,6 W/(m ² K) ar TGI starplikam	Divviru
AD-2		1200	2100	1	Vienviru aluminija ārdurvis	Aluminija profils Schuco ADS 90. SI+ durvis bez sliekšņa	Rudīts stikls	aprikotas ar pasaizvēšanas sistēmu aluminija tona, aprikotas ar panikas rokturi, atveramas bez atslēgas, aluminija āra rokturi	Uw=1,1 W/(m ² K)	Stikla pakete Ug=0,6 W/(m ² K) ar TGI starplikam	Laba

JUMTA LUKU SPECIFIKACIJA					
Lukas marka	Platums	Garums	Skats no ārpusēs	Skaitis	Apraksts
JL-1		900		2	siltnatā, ugunsdroša EI30 luka izejai uz jumtu OMEGA STN Termo

	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:		
	AR sadaļas vad.	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra ielā 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv		
	Izstrādāja:	L.Līce		14.07.2017.				
					Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtītāja arhīva numurs:	JND2016/14/AK	
						Mērogs:	1:100	
						Marka:	AR	
					LOGU, ĀRDURVJU UN JUMTA LŪKU SPECIFIKĀCIJA	Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.:
						BP	AR-600	