


**TREPES TR-1**

M 1:20






TREPEŠ TR-1 ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA							
Nr.	Marka	Nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Dau- dzums	Svars, kg 1. el. kopā	Piezīmes
1.	EN 10219	kvadrātaurule	40x40x2	m	6.20*	-	krāsots, RAL7021 (tumši pelēks)
2.	EN 10219	kvadrātaurule	25x25x2	m	7.20*	-	krāsots, RAL7021 (tumši pelēks)
3.	GOST19903-74	tērauda plātnes	8mm	m²	0.024*	-	krāsots, RAL7021 (tumši pelēks)
4.	-	apaļstienis	Ø14	m	0.60	0.73	krāsots, RAL7021 (tumši pelēks)
5.	-	enkurskrūve	M12	gab.	4	-	cinkota
					KOPĀ :		28.48

\* - dots kopējais materiāla daudzums.

## NORĀDĪJUMI

1. Kāpņu konstrukcija metināta, kāpnes paredzēt atvelkamu no sienas.
2. Vīsas metāla detaļas pirms krāsošanas gruntēt ar pretkorozijas grunti metālamTIKKURILA Temaprime EE.
3. Vīsas metāla detaļas pēc gruntēšanas krāsot ar pusmatētu krāsu metālamTIKKURILA Temalac FD 20, RAL 9006 toni.
4. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus uz vietas.

						
Amināts:	Uzdevs:	Paraksts:	Datums:	<div><p><b>Jelgavas pilsētas dome</b> Reģ.Nr.: 90000042516 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001</p></div>	<div><p>"Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.: 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv</p></div>	
GP sadal. vad.	L. Līce		07.07.2017			
Izstrādāja	L.Līce		07.07.2017			
				Objekts:  Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Posūtījuma, arhīva numurs: JND2016/ 14/AK	
				Rosējums:	Mērogs: 1:20	
				Trepes TR-1		
				Marka:	AR	
				Stadija:	Lapas:	Lapas Nr.:
				BP	AR-910	