


UK sistēmas aksonometriskā shēma
M 1:100



PIEZĪMES

PIEZĪMES KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI


1. Visas atzīmes dotas caurules tehnēm.
2. Kanalizācijas stāvvadi un horizontālās posmi ieprojektēti no plastmasas caurulēm.
3. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā.
4. Kanalizācijas cauruļvada izbūves virzienu maina un attiecīgās ierīces pievieno ar slīpiem veidgabaliem, krūtsgabaliem un trejgabaliem.
5. Vietās, kur kanalizācijas stāvvadi un cauruļvadi šķērso pārsegumu vai sienu, cauruļvadus jāapriņķo ar pretuguns aizsardzību.
6. Cauruļvadu, trupu un ūdens novadošo kanālu veidgabalu skaitu un komplektāciju precizēt celtniecības tāmē saskaņojot ar pasūtītāju un izgatavotājfirmu.
7. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
8. Aukstuma atzīmes precizēt būvdarbu gaitā.

PIEZĪMES ĪDENSAPGĀDES SISTĒMAI

1. Rasējuma lietotus neapstrastus apzīmējumus skatīt rasējumā ŪK-1 "Vispārīgie rādītāji".
2. Visi caurļvadi parādīti nosacīti attālināti no sienām.
3. Visi caurļvadu diametri un noslēgamatūra ir parādīti aksonometriskās shēmās.
4. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
5. Ūdensvada sistēma montējama no "Uponor" PE-XA" caurulēm.
6. Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas izolēt ar "Armaflex" AF 9mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārkārtu ar PVC apvalkiem.
7. Visus karstā ūdens apgādes un cirkulācijas caurļvadus izolēt ar "Armaflex" SH tipa 13mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārkārtu ar PVC apvalkiem.
8. Augstuma atzīme 0.000 ir 1. stāva „tīras” grīdas atzīme. Augstuma atzīmes precizējami montāžas gaitā.

UK sistēmas aksonometriskā shēma

M 1:100



<h1>BALTVENT</h1> <p>Rēg.Nr.-LV40103300819 Jur. adrese- Aivajciņa iela 6-29, Tukums, LV-3101, e-pasts:info@baltvent.lv</p>		PASŪTĀJS / SIA "Arhitektūra un Vibe" Rēg.Nr.-43603016278 Laižu lēla 42-1, Jelgava LV-2001, tel. +371 29293076		PROJEKTA DAĻA / UK	
BŮVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Anatolijs Borodņics		Sertifikāta Nr. 50-5681		UK sistēmu aksonometriskā shēma	
IZSTRĀDĀJA Ino Liepiņš				RĀSĒLUMA / UK-3	
		Jelgavas pilsētas pašvaldības ģeotības ieslādes "Jelgavas 2. Interneta pamatskolas" telpu vērtnācīstā atjaunošana		RĀSĒLUMA NR. / UK-3	
		DATUMS / 02.02.2016		UK-3	
		MĒROGŠ / 1:100		UK-4	
		STADIJA / T.P.			