



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

15.06.2016. Nr. 6-4/2/11/AK

PRECIZĒJUMS

Par atklātā konkursa „Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPD2016/11/AK nolikumu

Iepirkumu komisija nolemj, ka nepieciešams precizēt Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 8.punkta 45.pozīciju “Durvju nomaiņa uz bēniņu telpu- metāla ugunsdrošo durvju montāža EI 30”:

Ugunsdrošas Durvis (Metāla ugunsdrošas durvis - EI-30)

Durvju vērtne:

Biezums 66 mm

Tērauda loksnes biezums 1,5 mm

Biezais falcs

Durvju vērtne vienā līmenī ar rāmi

Pildījums - akmens vate "Paroc PAL 120"

Pārklājums - pulverkrāsošana

Ugunsizturīga blīvgumija pa perimetru

Slēdzene: Nemeř

(komplektācija pēc pasūtītāja velmem)

Izmēri: 2100x1000 mm (Izmērus ailēm precizēt uz vietas objektā)

Automātiskais aizvēršanas mehānisms

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Rubene 63005519